

## 4kW, kiváló légáramlás az InfiniCleannel, végtelen szűrés

A T40W modell egy háromfázisú ipari porszívó nagy légáramlással. Ez azt jelenti, hogy ideális nagyobb mennyiségű szemet gyorsidejű összegyűjtésére. InfiniCleannel felszerelt, ami egy automata szűrőtisztító rendszer, mely lehetővé teszi a szűrő állandó tisztaságát.

- 4 kW oldalsatornás turbinával
- 100 literes tartály görgőkkel, fogantyúval
- 5 "M" osztályú szűrő - a kiváló szűrési hatékonyság érdekében
- InfiniCleannel felszerelt
- Kompakt design
- Csendes



A kép illusztrációként szolgál.

• Alaptartozékok

Model	T40W L100 IC	T40W L100 IC 5PP	T40W L100 IC SC
Cikkszám	4030500190	4030500191	4030500224




TERMÉK JELLEMZŐK

Motorvédő kapcsoló	•	•	•
Bemenő oldali hepa szűrés			
Lefúvató szelep	•	•	•
M-porosztályú szűrő	•	•	•
Automata kikapcsolás szilárd anyagokhoz			•
5 pólusú csatlakozó		•	
Csatlakozó fázisátalakítóval	•	•	•
Infiniclean	•	•	•
Fully in stainless steel			
Vákuummérő (szűrő felügyelet)	•	•	•
PTFE cartridges	•	•	•
Solid control			•












## 4kW, kiváló légáramlás az InfiniCleannel, végtelen szűrés

Technikai jellemzők	T40W L100 IC	T40W L100 IC 5PP	T40W L100 IC SC
Feszültség (V)	400	400	400
Frekvencia (HZ)	50	50	50
Ip védelmi besorolás	55	55	55
Szigetelési osztály	I	I	I
Motor névleges teljesítménye (KW)	4	4	4
Légszállítás gégecső nélkül (m3/óra – l/perc)	462 - 7700	462 - 7700	462 - 7700
Max vákuum (KPA)	19	19	19
Max. vacuum (kPa - mbar)	19 -190	19 -190	19 -190
Zajsztint	70	70	70
Tartály térfogat (L)	100	100	100
Főszűrő típusa	PTFE CARTRIDGES	PTFE CARTRIDGES	PTFE CARTRIDGES
Főszűrő felülete (CM <sup>2</sup> )	25000	25000	25000
Bemenet (MM)	70	70	70
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1130x600x1530	1130x600x1530	1130x600x1530
Tömeg (KG)	160	160	160






● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40W L100 IC	T40W L100 IC 5PP	T40W L100 IC SC
<b>Egyebek</b>					
ÜRÍTŐ KÉSZLET	4056000468	0	○	○	○
<b>Szűrők</b>					
SZŰRŐ, ABSOLUTE	4056000523	0	○	○	○
<b>Zsák</b>					
5 ZSÁK, D460	4084001017	0	○	○	○
<b>Gégecső és csatlakozó</b>					
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21032	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	○	○
	CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21001	1	○	○












## 4kW, kiváló légáramlás az InfiniCleannel, végtelen szűrés

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40W L100 IC	T40W L100 IC 5PP	T40W L100 IC SC
 CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21000	1	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval	Z7 22113	0	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22231	0	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel	Z7 22242	0	○	○	○
 CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval	Z7 22222	0	○	○	○
 KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○	○	○
 SZŰKÍTŐ, D50/gyorscsatlakozó, cinkbev.	Z7 22187	0	○	○	○
 SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev.	Z7 22001	1	○	○	○
<b>Kúpos fej</b>					
 FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D70, GUMI, olajálló	Z7 21009	1	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, SZŰKÍTŐ, 50mm-20mm-re, D50	Z7 22141	0	○	○	○
<b>Résszívó</b>					

## 4kW, kiváló légáramlás az InfiniCleannel, végtelen szűrés

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40W L100 IC	T40W L100 IC 5PP	T40W L100 IC SC
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	0	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev.	Z7 21028	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	0	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	0	○	○	○
 RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D70, 200 mm, FE, cinkbev.	Z7 22090	0	○	○	○
<b>Hosszabító csövek</b>					
 FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	0	○	○	○
 FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	0	○	○	○
 HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtüvel	Z7 22385	0	○	○	○
 HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22005	0	○	○	○








## 4kW, kiváló légáramlás az InfiniCleannel, végtelen szűrés

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	T40W L100 IC	T40W L100 IC 5PP	T40W L100 IC SC
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22003	1	○	○	○
	HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 3 m, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22004	0	○	○	○
<b>Nedves felszívó fej</b>						
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	0	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 500 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22167	0	○	○	○
<b>Száraz felszívófej</b>						
	FELSZÍVÓFEJ, Buszokhoz, D50, 200 mm, Al., 30°-os csatl.	Z7 22170	0	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D40 300 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22171	0	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22137	0	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	0	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22175	0	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	0	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22147	0	○	○	○

## 4kW, kiváló légáramlás az InfiniCleannel, végtelen szűrés

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40W L100 IC	T40W L100 IC 5PP	T40W L100 IC SC
 FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22148	0	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50 220 mm, 30°-os csatl., teljes	Z7 22196	0	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, kefével, D50, 220 mm, 90°-os csatlakozás	Z7 22038	0	○	○	○
 FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez D40, 400 mm, 90°-os csatl., al.	Z7 22031	0	○	○	○
<b>Kerek felszívó fej</b>					
 FELSZÍVÓFEJ, Kör, D50/D100, acélsörtével, gyorscsatl.	Z7 22048	0	○	○	○
<b>Gégecső</b>					
 GÉGECSŐ, D50, 3 m, flex., csatl.	Z7 22151	0	○	○	○
 GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szttat.	Z7 22298	0	○	○	○
 GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	0	○	○	○
 GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.szttat.	Z7 22366	0	○	○	○
 GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	0	○	○	○
 GÉGECSŐ, D70, 5m, flex., csatl.	Z7 22364	0	○	○	○

## 4kW, kiváló légáramlás az InfiniCleannel, végtelen szűrés

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	T40W L100 IC	T40W L100 IC 5PP	T40W L100 IC SC
 GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.szat., csatl.	Z7 22367	0	○	○	○
<b>Csőtisztító fej</b>					
 FELSZÍVÓFEJ, Csövekhez, görbített D50/100 FE, PVC	Z7 22131	0	○	○	○
<b>Gégecső és csatlakozó</b>					
 SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX	Z7 22225	0	○	○	○
<b>Felszívó fej</b>					
 FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	0	○	○	○
	GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	0	○	○
	GUMIPEREM (10 db), 500 mm	Z8 23041	0	○	○
<b>Tartozék készlet</b>					
 Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	0	○	○	○
 Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	0	○	○	○
 Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	0	○	○	○