

A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű

- Nagy tartály kapacitás
- Szilárd és vékony kialakítás
- Széleskörű szűrési lehetőségek
- Folyadék szivárgástól védett motorfej
- Nagyon csendes
- Sokoldalú: alkalmas a különböző ágazatok számára
- Speciális szűrő (olajhoz) elérhető

Nedves felszívású alkalmazásra tervezett ipari porszívó. Rozsdamentes acél kivitelben is elérhető valamint rendelhető hozzá nylon szűrő is.



A kép illusztrációként szolgál.

• Alaptartozékok

• Alaptartozékok

Model	VHO200	VHO200 UKP	VHO200 110V UKP
Cikkszám	4010400037	4010400038	4010400039

TERMÉK JELLEMZŐK

Folyadékszint kapcsoló	•	•	•
Lábszelep	•	•	•
Visual liquid level	•	•	•

Model	VHO200 X
Cikkszám	4010400040

TERMÉK JELLEMZŐK

Folyadékszint kapcsoló	•
Lábszelep	•
Visual liquid level	•




A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű

Technikai jellemzők	VHO200	VHO200 UKP	VHO200 110V UKP
Energy Label			
Feszültség (V)	230	230	110
Frekvencia (HZ)	50-60	50-60	50-60
Ip védelmi besorolás	44	44	44
Szigetelési osztály	I	I	I
Motor névleges teljesítménye (KW)	2,4	2,4	1,6
Airflow with hose d50 - 3 m (l/min - m³/h)	3300 - 198	3300 - 198	3100 - 186
Légszállítás gégecső nélkül (m³/óra – l/perc)	270 - 4500	270 - 4500	221 - 3690
Vákum (MBAR/KPA)	230 - 23	230 - 23	18 - 180
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	70	70	70
Container capacity with floater (l)	75	75	75
Container capacity with chips basket (l)	51,5	51,5	51,5
Chips basket capacity (l)	22	22	22
Bemenet (MM)	50	50	50
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	58x88x123	58x88x123	58x88x123
Tömeg (KG)	60	60	60







Technikai jellemzők	VHO200 X
Energy Label	
Feszültség (V)	230
Frekvencia (HZ)	50-60
Ip védelmi besorolás	44
Szigetelési osztály	I
Motor névleges teljesítménye (KW)	2,4
Airflow with hose d50 - 3 m (l/min - m³/h)	3300 - 198
Légszállítás gégecső nélkül (m³/óra – l/perc)	270 - 4500
Vákum (MBAR/KPA)	230 - 23
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	70
Container capacity with floater (l)	75
Container capacity with chips basket (l)	51,5
Chips basket capacity (l)	22
Bemenet (MM)	50
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	58x88x123
Tömeg (KG)	60

A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű



● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200	VHO200 UKP	VHO200 110V UKP
	Tartozék készlet					
	GRAVITÁCIÓS ÜRÍTŐ, ÉLELMISZERIPARBA, WSS-WST	4056000453	1	○	○	○
	GRAVITÁCIÓS ÜRÍTŐ, Olajhoz, WSS-WST	4056000443	1	○	○	○
	Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	○	○	○
	Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	○	○	○
	Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	1	○	○	○
	Klt., ÉLELMISZERIPARBA, D40, géphez	4072400206	0	○	○	○
	Klt., ÉLELMISZERIPARBA, D40, padlóhoz	4072400210	1	○	○	○
	Klt., ÉLELMISZERIPARBA, D50, géphez	4072400205	1	○	○	○
	Klt., ÉLELMISZERIPARBA, D50, padlóhoz	4072400209	1	○	○	○
	Klt., OLAJÁLLÓ, D40, géphez	4072400204	1	○	○	○
	Klt., OLAJÁLLÓ, D40, padlóhoz	4072400208	1	○	○	○
	Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez	4072400203	1	○	○	○
	Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	1	○	○	○
	Klt., OLAJÁLLÓ, D50, padlóhoz	4072400207	1	○	○	○
	Szűrők					
	ISZAPSZŰRŐ, D460, Sűrű foly.hoz, olajhoz, 50μ, WSS-WST	4056000449	1	○	○	○
	ISZAPSZŰRŐ, D460, Sűrű foly.hoz, olajhoz, 100μ, WSS-WST	4056000450	1	○	○	○
	ISZAPSZŰRŐ, D460, Sűrű foly.hoz, olajhoz, 300μ, WSS-WST	4056000451	1	○	○	○
	Gégecső és csatlakozó					
	BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21013	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21003	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21004	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22230	1	○	○	○
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	○	○	○
	KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D50/40, cinkbev.	Z7 22000	1	○	○	○
	SZŰKÍTŐ, D50/40, INOX	Z7 22223	1	○	○	○



A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200	VHO200 UKP	VHO200 110V UKP
	Kúpos fej					
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, GUMI, olajálló	Z7 21011	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható	Z7 21086	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	○	○	○
	Résszívó					
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, 500 mm, PVC	Z7 24014	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev.	Z7 21027	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm, FE, cinkbev.	Z7 22033	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	○	○	○
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	○	○	○
		Hosszabító csövek				
FELSZÍVÓCSŐ, D40, ALUMINIUM, gyorscsatl.		Z7 22026	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, D40, Krómozott, gyorscsatl.		Z7 22121	1	○	○	○
FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.		Z7 22025	1	○	○	○
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	○	○	○
	Nedves felszívó fej					
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22028	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22296	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	○	○	○
	Száras felszívófej					
	FELSZÍVÓFEJ, D40 300 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22171	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22030	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	○	○	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	○	○	○
	Gégecső					
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22297	1	○	○	○
	GÉGECSŐ, D40, 3m, flex., csatl.	Z7 22049	1	○	○	○





A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200	VHO200 UKP	VHO200 110V UKP
GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22365	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D40, 5m, flex., csatl.	Z7 22362	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22298	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat.	Z7 22366	1	○	○	○
GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	○	○	○
GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24005	1	○	○	○
GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	4072400202	1	○	○	○
GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	Z7 24003	1	○	○	○
GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.sztat.	4072400201	1	○	○	○
 Felszívó fej					
GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	1	○	○	○
 Opciók					
FORGÁCSGYŰJTŐ KOSÁR kit.	4056000668	1	○	○	○






● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200 X
 Tartozék készlet			
GRAVITÁCIÓS ÜRÍTŐ, ÉLELMISZERIPARBA, WSS-WST	4056000453	1	○
GRAVITÁCIÓS ÜRÍTŐ, Olajhoz, WSS-WST	4056000443	1	○
Készlet, ÁLTALÁNOS, D50	Z7 24146	1	○
Készlet, GÉPEKHEZ, D50	Z7 24156	1	○
Készlet, IPARI, D50	Z7 24151	1	○
Klt., ÉLELMISZERIPARBA, D40, géphez	4072400206	0	○
Klt., ÉLELMISZERIPARBA, D40, padlóhoz	4072400210	1	○
Klt., ÉLELMISZERIPARBA, D50, géphez	4072400205	1	○
Klt., ÉLELMISZERIPARBA, D50, padlóhoz	4072400209	1	○
Klt., OLAJÁLLÓ, D40, géphez	4072400204	1	○
Klt., OLAJÁLLÓ, D40, padlóhoz	4072400208	1	○
Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez	4072400203	1	○
Klt., OLAJÁLLÓ, D50, géphez, padlóhoz	4072400195	1	○
Klt., OLAJÁLLÓ, D50, padlóhoz	4072400207	1	○
 Szűrők			
ISZAPSZŰRŐ, D460, Sűrű foly.hoz, olajhoz, 50μ, WSS-WST	4056000449	1	○
ISZAPSZŰRŐ, D460, Sűrű foly.hoz, olajhoz, 100μ, WSS-WST	4056000450	1	○
ISZAPSZŰRŐ, D460, Sűrű foly.hoz, olajhoz, 300μ, WSS-WST	4056000451	1	○

A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200 X
	Gégecső és csatlakozó			
	BILINCS, ACÉL, D40-60	Z8 40040	1	o
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21012	1	o
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21013	1	o
	CSATLAKOZÓ (könyök), D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 21033	1	o
	CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev.	Z7 22015	1	o
	CSATLAKOZÓ, D40, INOX, 2 kimenettel	Z7 22240	1	o
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet	Z7 21003	1	o
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21002	1	o
	CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel	Z7 21004	1	o
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 1 kimenet/1 bemenet	Z7 22230	1	o
	CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 22241	1	o
	KÖNYÖKCSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel	Z7 21034	1	o
	SZŰKÍTŐ, D50/40, cinkbev.	Z7 22000	1	o
	SZŰKÍTŐ, D50/40, INOX	Z7 22223	1	o
	Kúpos fej			
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, GUMI, olajálló	Z7 21011	1	o
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható	Z7 21086	1	o
	FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D50, GUMI, olajálló	Z7 21010	1	o
	Résszívó			
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 120 mm hossz., SZÜRKE, olajálló, GUMI	Z7 21030	1	o
	RÉSSZÍVÓ, D40, 500 mm, PVC	Z7 24014	1	o
	RÉSSZÍVÓ, D40, cinkbev.	Z7 21027	1	o
	RÉSSZÍVÓ, D50, 500 mm, PVC	Z7 24013	1	o
	RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev.	Z7 21026	1	o
	RÉSSZÍVÓ, D50/40, 500mm, SZŰKÍTŐvel, cinkbev.	Z7 22021	1	o
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE	Z7 21075	1	o
	RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D70, 1000 mm, PVC	Z7 24012	1	o
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm fejszélesség, INOX	Z7 22277	1	o
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D40, 110 mm, FE, cinkbev.	Z7 22033	1	o
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm fejszélesség, INOX	Z7 22278	1	o
	RÉSSZÍVÓ, Kaparóval, D50, 150 mm, FE, cinkbev.	Z7 22034	1	o
	Hosszabító csövek			
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22026	1	o
	FELSZÍVÓCSŐ, D40, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22121	1	o
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl.	Z7 22025	1	o
	FELSZÍVÓCSŐ, D50, Krómozott, gyorscsatl.	Z7 22122	1	o

A folyadék felszívása még soha nem volt ilyen egyszerű

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	VHO200 X
	Nedves felszívó fej			
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22028	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D40, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22296	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, FE, 90°-os csatl.	Z7 22027	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, foly.hoz, D50, 400 mm, INOX, 90°-os csatl.	Z7 22294	1	○
	Száraz felszívófej			
	FELSZÍVÓFEJ, D40 300 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22171	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D40, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22030	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22172	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, D50, 400 mm, 90°-os csatlakozás, teljes	Z7 22029	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D40, 400 mm, FE	Z7 22272	1	○
	FELSZÍVÓFEJ, Kemencéhez, kerekkel, D50, 400 mm, FE	Z7 22273	1	○
	Gégecső			
	GÉGECSŐ, D40, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22297	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 3m, flex., csatl.	Z7 22049	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22365	1	○
	GÉGECSŐ, D40, 5m, flex., csatl.	Z7 22362	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22298	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 3m, flex., csatl.	Z7 22062	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.szta.	Z7 22366	1	○
	GÉGECSŐ, D50, 5m, flex., csatl.	Z7 22363	1	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.szta.	Z7 24005	1	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D40, 3m, flex., olajálló, ant.szta.	4072400202	1	○
	GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.szta.	Z7 24003	1	○
GÉGECSŐ, GUMI, D50, 3m, flex., olajálló, ant.szta.	4072400201	1	○	
	Felszívó fej			
	GUMIPEREM (10 db), 400 mm	Z8 20295	1	○
	Opciók			
	FORGÁCSGYŰJTŐ KOSÁR klt.	4056000668	1	○