

Nagyméretű, vezetőléses seprőgép hidraulikus ürítéssel, nagy szemétyűjtő kapacitással

A FLOORTEC R 870 egyedülálló seprési teljesítménnyel és szűréssel, valamint egyérintéses vezérléssel rendelkezik. A főkefe és a porellenőrzés automatikusan elindul és megáll, amikor vezetjük a berendezést, energiát takarítva ezzel és egyszerűvé téve a kezelést. A pormentes seprést optimalizálni tudjuk az opcióként választható ködpermetező rendszerrel, amely megköti a port az oldalkeféknél.

Az oldalkefének nem szíjhajtása van, minden kefe és elektromos motor ki van kapcsolva, ha a gép nincs használatban, ezzel is energiát és karbantartási költségeket takarítva meg. A fő- és oldalkeféket és a szűrőcsereát szerszám használata nélkül végezhetjük el.

A behúzzható tartály hidraulikus magasürítéssel a vezetőlésből zárható, ezzel lehetővé teszi a vezető számára, hogy azonnal vezesse a gépet, amint kiürítette a szeméttartályt. A ferde, kétfokozatú lábpedál komfortos, biztonságos és egyszerűen ki-bekapcsolható.

A FLOORTEC 870 széles skálája alkalmas az ipari használatra a gyártóüzemekben, raktárakban, logisztikai központokban, parkolóknban, benzinkutaknál, mezőgazdasági területeken és az építőipar területén.

<object type="application/x-shockwave-flash"></object>

<li style="margin-left: 4.55pt;">Egyérintéses seprés és ellenőrzés, energiát takarít meg és kevésbé kopik a seprőkefe<li style="margin-left: 4.55pt;">A hidraulikus, magasürítésű, visszahúzható szeméttartályt a kezelő a vezetőlésből zárhatja<li style="margin-left: 4.55pt;">Alacsony zajszint kellemes munkakörnyezetet eredményez<li style="margin-left: 4.55pt;">Ködpermetező rendszer opcióként választható az oldalkefékhez<li style="margin-left: 4.55pt;">Minden ellenőrző rendszer a pedál által szabályozható<li style="margin-left: 4.55pt;">Minden tartozék könnyen és gyorsan cserélhető, karbantartható és szervizelhető<li style="margin-left: 4.55pt;">A tartozékcserére kéziszerszám használata nélkül elvégezhető<li style="margin-left: 4.55pt;">A lábpedál ergonomiailag jól megtervezett<li style="margin-left: 4.55pt;">A ferde, kétfokozatú lábpedál komfortos, biztonságos és egyszerűen ki-bekapcsolható

A FLOORTEC R 870 ötvözi a teljesítmény, ár, ergonomia és az alacsony működtetési költségeket. Ez egy sokoldalú seprőgép, akár könnyű, akár nagyon makacs szennyeződések tisztítására, kültéren és beltéren egyaránt. Por vagy darabos szennyeződések eltávolítására is használható.

A FLOORTEC R 870 ötvözi a teljesítmény, ár, ergonomia és az alacsony működtetési költségeket. Ez egy sokoldalú seprőgép, akár könnyű, akár nagyon makacs szennyeződések tisztítására, kültéren és beltéren egyaránt. Por vagy darabos szennyeződések eltávolítására is használható.

• Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 870 LPG
 Szűrők					
SZŪRŐ PANEL /PAPÍR, ULTRA WEB KÉK/	1464189000	1	•	•	•
 Főkefe					
FŐKEFE /CHEVRON, 6R PPL 0,8 SÁRGA/	1463913000	1	•	•	•
 Oldalkefe					
OLDALKEFE /PPL 1,3 ACÉLSZÁLÚ/	1465318000	1	•	•	•
 Készülékbe beépített töltő					
BEÉPÍTETT AKKUTÖLTŐ KLT. 24V 30A 230V	1465175000	1	•		

Model	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 870 LPG
Cikkszám	9084404010	9084405010	9084406010

TERMÉK JELLEMZŐK

Flap-emelő készülék	•	•	•
Elektromos szűrőrázó	•	•	•
Papír panelszűrő	•	•	•



A kép illusztrációként szolgál.

Nagyméretű, vezetőléses seprőgép hidraulikus üritéssel, nagy szemétyűjtő kapacitással

Model	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 870 LPG
Cikkszám	9084404010	9084405010	9084406010

TERMÉK JELLEMZŐK







Üzemóra-számláló	•	•	•
Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•	•
Kulcsos kapcsoló	•	•	•
Parkolófék	•	•	•
Változtatható magasságú üritési rendszer	•	•	•
Akkumulátor tartály	•		
Akkumulátortöltöttségi szintjelző	•		
Angol modell			
Kürt	•	•	•
Nedves seprési lehetőség	•	•	•
Beépített töltő	•		
Állítható ülés	•	•	•
Multi-frekvenciás szűrőrázó	•	•	•

Technikai jellemzők	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 870 LPG
Energy Label			
Erőforrás	Battery 24 V	Petrol Honda 4,1 kW	LPG Honda 4,1 kW
Munkasebesség (KM/ÓRA)	7	7	7
Zajszint (dB(A))	65	75	75
Tisztítási teljesítmény főkefével elméleti/gyakorlati (M ² /ÓRA)	4900/3430	4900/3430	4900/3430
Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	6825/4780	6825/4780	6825/4780
Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M ² /ÓRA)	8750/6125	8750/6125	8750/6125
Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM)	975	975	975
Munkaszélesség a két oldalkefével (MM)	1250	1250	1250
Min. megfordulási szélesség (MM)	189	189	189
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	20	20	20
Víz tartály térfogat (L)	20	20	20
Szeméttartály térfogata (L)	75	75	75
Max üritési magasság (CM)	150	150	150
Max. üritési súly (KG)	100	100	100
Szűrő felülete (M ²)	7	7	7
Főkefe (MM)	700x340	700x340	700x340
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1640x1035x1330	1640x1035x1330	1640x1035x1330
Nettó tömeg (KG)	433	511	515






Nagyméretű, vezetőléles seprőgép hidraulikus ürítéssel, nagy szemétyűjtő kapacitással

Technikai jellemzők	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 870 LPG
Berendezés össztömege (GVW) (KG)	1005	775	803
Üzemi tömeg (KG)	824	594	622

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 870 LPG
	Egyebek					
	BIZTONSÁGI ÖV	1464954000	1	□	□	□
	GUMISZŐNYEG KLT.	1464957000	1	□	□	□
	HÁTSÓ, HAB. TÖLT., NYOMOT NEM HAGYÓ KERÉK	1465312000	1	□	□	□
	HÁTSÓ, NYOMOT NEM HAGYÓ KERÉK	1465313000	1	□	□	□
	JOBB OLDALI KÖNYÖKLŐ KLT.	33019556	1	□	□	□
	KARTÁMASZ KLT. /BAL OLDAL/	1464960000	1	□	□	□
	NYOMOT NEM HAGYÓ, ELSŐ KERÉK GUMI	1464955000	1	□	□	□
	RÖGZÍTŐSAROK KLT. AKKUDOBOZHOZ	1465171000	1	□		
	Külső töltők					
	TÖLTŐ 24V 25A SB175R	80542426	1	○		
	TÖLTŐ 24V 30A SB175R	80542431	1	○		
	TÖLTŐ 24V 40A SB175R	80542440	1	○		
	Akkumulátorok					
	AKKUMULÁTOR 6V-240AH MONOBLOC	80564100	4	□		
	AKKUMULÁTOR 6V 180 AH ZSELÉS	80564000	4	□		
	AKKUMULÁTOR 6V 255AH	80565000	4	□		
	AKKUMULÁTOR 6V SAVAS	80563200	4	□		
	BLOKK AKKUMULÁTOR 4V 360AH	80565200	1	□		
	BLOKK AKKUMULÁTOR 4V 360AH ZSELÉS	80565300	1	□		
	Főkefe					
	FŐKEFE /CHEVRON, 6R ACÉLSZÁLÚ/	1464947000	1	○	○	○
	FŐKEFE /CHEVRON, 6R PPL 0,8 SÁRGA/	1463913000	1	●	●	●
	FŐKEFE /CHEVRON, 6R VEGYESSZÁLÚ/	1463854000	1	○	○	○
	Szűrők					
	SZŰRŐ PANEL /PAPÍR, FINOM POR/	1465402000	1	○	○	○
	SZŰRŐ PANEL /PAPÍR, POLYESTER, FINOM POR/	1465403000	1	○	○	○
	SZŰRŐ PANEL /PAPÍR, ULTRA WEB KÉK/	1464189000	1	●	●	●
	SZŰRŐ PANEL /POLYESTER, ULTRA WEB KÉK/	1464839000	1	○	○	○
	Oldalkefe					
	BAL OLDALI KEFE /MEGYESSZÁLÚ/	1464946000	1	□	□	□
	OLDALKEFE 280X450MM PPL 1.0 FEKETE	1465320000	1	○	○	○

Nagyméretű, vezetőlüléses seprőgép hidraulikus üritéssel, nagy szemétyűjtő kapacitással

Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 P	FLOORTEC R 870 LPG
 OLDALKEFE /PPL 1,3 ACÉLSZÁLÚ/	1465318000	1	•	•	•
OLDALKEFE /VEGYESSZÁLÚ/	1465319000	1	○	○	○
 Fényjelzések					
FORGÓ VILLOGÓ	1464948000	1	□	□	□
LÁMPA KLT. /ELSŐ, 24V 70W/	1464949000	1	□	□	□
 Oldalvédő gumik					
NYOMOT NEM HAGYÓ OLDALSZOKNYA KLT.	1464951000	1	□	□	□
 Védőfelszerelések					
LEMEZ A VÉDŐTETŐRE	1464956000	1	□	□	□
OLDALKEFE VÉDŐ KLT. /BAL OLDAL/	1464959000	1	□	□	□
OLDALKEFE VÉDŐ KLT. /JOBBS OLDAL/	1464958000	1	□	□	□
PORVÉDŐ KLT.	1464953000	1	□	□	□
VÉDŐTETŐ A VEZETŐ FÖLÉ	1464952000	1	□	□	□
 Készülékbe beépített töltő					
BEÉPÍTETT AKKUTÖLTŐ KLT. 24V 30A 230V	1465175000	1	•		