



Egyszerű és erős száraz-nedves felszívású porszívó

A speciálisan megtervezett billenő motorfej könnyű és gyors szűrőellenőrzést tesz lehetővé a motorfej leemelése nélkül. Azon kívül ez a megoldás lehetővé teszi a tartály ürítését a motorfej leemelése nélkül, így elkerülve az alkatrészek esetleges károsodását.

Amikor megemeljük a tartályt, a MAXXI II-t úgy tervezték, hogy az egyensúly megmaradjon a könnyű ürítés végett. A MAXXI II 35 kerekei rögzítettek a gép alvázához.

A MAXXI II 35 ajánlja a könnyű és hatékony száraz-nedves használatot szűrőcsere nélkül. A különleges dupla szűrő azt eredményezi, hogy lehetséges a száraz-nedves felszívás, anélkül, hogy időt kellene azzal tölteni, hogy szűrőt cserélünk. Köszönhetően a MultiFit rendszernek minden MAXXI II tartozék készlet kompatibilis az ATTIX tartozékokkal.

Eladási szempontok

- A dupla szűrőrendszer biztosítja a különféle anyagok felszívását
- Könnyű tartályürítés a motorfej eltávolítása nélkül
- Korrózióálló hosszabbító cső egyszerűen működő csatlakozó mechanizmussal
- Nedves zsákszűrő megvédi a motort a habtól
- Praktikus és könnyen kezelhető eszköz
- és tartozéktárolás

Típus	MAXXI II - 35	MAXXI II - 35
Referenciaszám	107405165	107405194
Leírás	MAXXI II 35WD 220-240V/50-60 EU	MAXXI II 35WD 120V/60 US
Tulajdonságok		
KETTŐS SZŰRŐRENDSZER	■	■
CSŐTARTÓ	■	■
ACCESSORY HOLDERS	■	■
Alaptartozékok		
107407310 FELSZÍVÓ FEJ, D32 GUMI ÉLLEL	■	■
107407311 FELSZÍVÓ FEJ, D32 KEFECSÍKKAL	■	■
302004004 GYAPJÚ PORZSÁK 5 DB/CSOM ATTIX 40/50	■	■
107407309 HOSSZABBÍTÓ CSŐ D32 - SS	■	■
107407312 KEFÉS FEJ D32	■	■
107407299 NEDVES SZŰRŐ 35L	■	■
107407297 PATRONSZŰRŐ 35L	■	■
107407334 RÉSSZÍVÓ D32	■	■

Műszaki adatok	MAXXI II 35WD 220-240V/50-60 EU	MAXXI II 35WD 120V/60 US
KÁBEL HOSSZÚSÁG (M)/ CSATLAKOZÓ TÍPUSA	10 / EU	15 / US
FESZÜLTÉS (V)	220-240	120
FREKVENCIA (HZ)	50-60	60
IP VÉDELMI BESOROLÁS	IP24	IP24
TELJESÍTMÉNY P _{MAX} (W)	1350	1100
TELJESÍTMÉNY P _{IEC} (W)	1250	1000
SZÍVÓTELJESÍTMÉNY A CSŐ VÉGÉN (W)	250	220
LÉGSZÁLLÍTÁS (L/PERC)	2880	2700
VÁKUM (MBAR/KPA)	200/20	200/20
HANGNYOMÁSSZINT (DB(A) BS 5415)	62	62
HANGERŐSSÉG SZINTJE (DB(A)IEC 704)	81	81
TARTÁLY TÉRFOGAT (L)	35	35
PORZSÁK TÉRFOGAT (L)	18	18
NEDVES SZŰRŐ TERÜLETE (CM ²)	1051	1051
PATRONSZŰRŐ TERÜLETE (CM ²)	2070	2070
TÖMLŐ HOSSZÚSÁGA (M)	1.9	1.9
TÖMLŐ ÁTMÉRŐJE Ø (MM)	32	32
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	460 x 420 x 740	460 x 420 x 740
TÖMEG (KG)	12.5	12.5

Tartozékok	Referenciaszám	min. szükséges	MAXXI II - 35	
nedves porszívófej				
	FELSZÍVÓ FEJ, D32 GUMI ÉLLEL	107407310	1	■
száraz porszívófej				
	FELSZÍVÓ FEJ, D32 KEFECSÍKKAL	107407311	1	■
kerek kefék fej				
	KEFÉS FEJ D32	107407312	1	■
résszívó				
	RÉSSZÍVÓ D32	107407334	1	■
cső				
	HOSSZABBÍTÓ CSŐ D32 - SS	107407309	1	■
gégecső				
	GÉGECSŐ D32 1.9M CPL	107407308	1	■
zsák				
	GYAPJÚ PORZSÁK 5 DB/CSOM ATTIX 40/50	302004004	1	■
szűrők				
	PATRONSZŰRŐ 35L	107407297	1	■
	NEDVES SZŰRŐ 35L	107407299	1	■
	PATRONSZŰRŐ 35L HEPA	107409006	1	■