

A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

A VHW420-as modell, egy 2,2kW-os motorral szerelt Ipari Porszívó a gyógyszeripar, élelmiszeripar, vegyipar, csomagolóipar és az OEM elvárásai szerint tervezve. Az egyszerű használhatóság, és a kiemelkedő teljesítmény teszi alkalmassá a felsorolt ipari szektorok bármelyikében történő alkalmazásra. Az innovatív PullClean rendszer lehetővé teszi az „M” osztályú partonszűrő, berendezés működése közbeni tisztítását. Az innovatív InfiniClean és JetPulse rendszereknek köszönhetően a berendezés tökéletesen beilleszthető automatizált folyamatokba is. A fő szűrőegység folyamatos és automatikus tisztítása a kimenő levegővel (InfiniClean), vagy sűrített levegővel (JetPulse) történik, külső beavatkozás nélkül a lehető legmagasabb termelékenységi és hatékonysági érdekében.

- 1,5kW-os motor a folyamatos használathoz (0-24)
- Alacsony zajszint
- Abszolútszűrés
- Vákuum-mérő a teljesítmény nyomonkövetéséhez
- 50L-es levehető hulladékkonténer.
- Rozsdamentes acél változatban is
- Mérgező anyagokhoz használható változatban is
- Atex változatban is
- GMP megfelelés a gyógyszer-, élelmiszer-, és vegyipar területeire
- InfiniClean változatban is: innovatív automatikus, patronsűrítő-tisztító rendszer, kúp-patronokkal, bármilyen por-szennyeződéshez



A kép illusztrációként szolgál.

Ennek az új Ipari Porszívónak a tervezésekor a fő szempontok a folyamatosság, a teljesítmény és a teljes automatizáltság voltak.

- Alaptartozékok
- Alaptartozékok
- Alaptartozékok
- Alaptartozékok
- Alaptartozékok

| Model | VHW420 | VHW420 AD | VHW420 X |
|----------|------------|------------|------------|
| Cikkszám | 4041200439 | 4041200440 | 4041200441 |

TERMÉK JELLEMZŐK

Patronsűrítő időzítéses légsugártisztítási rendszerrel

Rozsdamentes acélkeret

Kimenő oldali hepa szűrő

Korrózióálló szűrőkamra

Motorvédő kapcsoló

Vákuum mérő

Bemenő oldali hepa szűrés

Földelés

Lefúvató szelep

M-porosztályú szűrő



A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| Model | VHW420 | VHW420 AD | VHW420 X |
|----------|------------|------------|------------|
| Cikkszám | 4041200439 | 4041200440 | 4041200441 |

TERMÉK JELLEMZŐK

| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| 5 pólusú csatlakozó | | | |
| Atex kategória | | | |
| Vezető kerék | | | |
| Infiniclean | | | |
| Visszacsapó szelep | | | |
| Szűrőtisztító rendszer | • | • | • |
| Koracél portartály (AISI430) | • | • | |
| Koracél portartály (AISI304) | | | • |

| Model | VHW420 XX | VHW420 AD XX | VHW420 AD XXX |
|----------|------------|--------------|---------------|
| Cikkszám | 4041200442 | 4041200443 | 4041200444 |

TERMÉK JELLEMZŐK

| | | | |
|---|---|---|---|
| Patronszűrő időzítéses légsugártisztítási rendszerrel | | | |
| Rozsdamentes acélkeret | | | • |
| Kimenő oldali hepa szűrő | | • | • |
| Korrózióálló szűrőkamra | • | • | • |
| Motorvédő kapcsoló | • | • | • |
| Vákuum mérő | • | • | • |
| Bemenő oldali hepa szűrés | | | |
| Földelés | | | |
| Lefúvató szelep | | | |
| M-porosztályú szűrő | • | • | • |
| 5 pólusú csatlakozó | | | |
| Atex kategória | | | |
| Vezető kerék | | | |
| Infiniclean | | | |
| Visszacsapó szelep | | | |
| Szűrőtisztító rendszer | • | • | • |
| Koracél portartály (AISI430) | | | |
| Koracél portartály (AISI304) | • | • | • |

A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| Model | VHW420 Z22 | VHW420 Z22 AD | VHW420 5PP |
|----------|------------|---------------|------------|
| Cikkszám | 4041200445 | 4041200446 | 4041200456 |

TERMÉK JELLEMZŐK

Patronszűrő időzítéses légsugártisztítási rendszerrel

Rozsdamentes acélkeret

Kimenő oldali hepa szűrő

Korrózióálló szűrőkamra

Motorvédő kapcsoló

Vákuum mérő

Bemenő oldali hepa szűrés

Földelés

Lefúvató szelep

M-porosztályú szűrő

5 pólusú csatlakozó

Atex kategória

Vezető kerék

Infiniclean

Visszacsapó szelep

Szűrőtisztító rendszer

Koracél portartály (AISI430)

Koracél portartály (AISI304)

| Model | VHW420 Z22 5PP | VHW420 IC | VHW420 CP |
|----------|----------------|------------|------------|
| Cikkszám | 4041200458 | 4041200471 | 4041200474 |

TERMÉK JELLEMZŐK

Patronszűrő időzítéses légsugártisztítási rendszerrel

Rozsdamentes acélkeret

Kimenő oldali hepa szűrő

Korrózióálló szűrőkamra

Motorvédő kapcsoló

Vákuum mérő

Bemenő oldali hepa szűrés

Földelés

Lefúvató szelep

M-porosztályú szűrő

5 pólusú csatlakozó

Atex kategória



A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| Model | VHW420 Z22 5PP | VHW420 IC | VHW420 CP |
|----------|----------------|------------|------------|
| Cikkszám | 4041200458 | 4041200471 | 4041200474 |

TERMÉK JELLEMZŐK

| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| Vezető kerék | • | | |
| Infiniclean | | • | |
| Visszacsapó szelep | • | • | |
| Szűrőtisztító rendszer | • | | |
| Koracél portartály (AISI430) | | • | • |
| Koracél portartály (AISI304) | • | | |

| Model | VHW420 IC 5PP |
|----------|---------------|
| Cikkszám | 4041200555 |

TERMÉK JELLEMZŐK

| | |
|---|---|
| Patronszűrő időzítéses légsugártisztítási rendszerrel | |
| Rozsdamentes acélkeret | |
| Kimenő oldali hepa szűrő | |
| Korrózióálló szűrőkamra | |
| Motorvédő kapcsoló | • |
| Vákuum mérő | • |
| Bemenő oldali hepa szűrés | |
| Földelés | |
| Lefúvató szelep | • |
| M-porosztályú szűrő | • |
| 5 pólusú csatlakozó | • |
| Atex kategória | |
| Vezető kerék | |
| Infiniclean | • |
| Visszacsapó szelep | • |
| Szűrőtisztító rendszer | |
| Koracél portartály (AISI430) | • |
| Koracél portartály (AISI304) | |

A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| Technikai jellemzők | VHW420 | VHW420 AD | VHW420 X |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Hangnyomásszint | 63 | 63 | 63 |
| Feszültség (V) | 400 | 400 | 400 |
| Frekvencia (HZ) | 50 | 50 | 50 |
| Ip védelmi besorolás | 55 | 55 | 55 |
| Szigetelési osztály | F | F | F |
| Motor névleges teljesítménye (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Max. airflow (mm ³ /h - l/min.) | 306 - 5100 | 306 - 5100 | 306 - 5100 |
| Max. vacuum (kPa - mbar) | 19 - 190 | 19 - 190 | 19 - 190 |
| Tartály térfogat (L) | 46 | 46 | 46 |
| Főszűrő típusa | M CLASS CONICAL CARTRIDGES | M CLASS CONICAL CARTRIDGES | M CLASS CONICAL CARTRIDGES |
| Főszűrő felülete (CM ²) | 20000 | 20000 | 20000 |
| Nyomóoldali hepa szűrő h14 (CM ²) | - | 21000 | - |
| Bemenet (MM) | 70 | 70 | 70 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 970x570x1390 | 970x570x1390 | 970x570x1390 |
| Tömeg (KG) | 100 | 101 | 100 |

| Technikai jellemzők | VHW420 XX | VHW420 AD XX | VHW420 AD XXX |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Hangnyomásszint | 63 | 63 | 63 |
| Feszültség (V) | 400 | 400 | 400 |
| Frekvencia (HZ) | 50 | 50 | 50 |
| Ip védelmi besorolás | 55 | 55 | 55 |
| Szigetelési osztály | F | F | F |
| Motor névleges teljesítménye (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Max. airflow (mm ³ /h - l/min.) | 306 - 5100 | 306 - 5100 | 306 - 5100 |
| Max. vacuum (kPa - mbar) | 19 - 190 | 19 - 190 | 19 - 190 |
| Tartály térfogat (L) | 46 | 46 | 46 |
| Főszűrő típusa | M CLASS CONICAL CARTRIDGES | M CLASS CONICAL CARTRIDGES | M CLASS CONICAL CARTRIDGES |
| Főszűrő felülete (CM ²) | 20000 | 20000 | 20000 |
| Nyomóoldali hepa szűrő h14 (CM ²) | - | 21000 | 21000 |
| Bemenet (MM) | 70 | 70 | 70 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 970x570x1390 | 970x570x1390 | 970x570x1390 |
| Tömeg (KG) | 100 | 101 | 101 |



A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| Technikai jellemzők | VHW420 Z22 | VHW420 Z22 AD | VHW420 5PP |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Hangnyomásszint | 63 | 63 | 63 |
| Feszültség (V) | 400 | 400 | 400 |
| Frekvencia (HZ) | 50 | 50 | 50 |
| Ip védelmi besorolás | 55 | 55 | 55 |
| Szigetelési osztály | F | F | F |
| Motor névleges teljesítménye (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Max. airflow (mm ³ /h - l/min.) | 306 - 5100 | 306 - 5100 | 306 - 5100 |
| Max. vacuum (kPa - mbar) | 19 - 190 | 19 - 190 | 19 - 190 |
| Tartály térfogat (L) | 46 | 46 | 46 |
| Főszűrő típusa | M CLASS CONICAL CARTRIDGES | M CLASS CONICAL CARTRIDGES | M CLASS CONICAL CARTRIDGES |
| Főszűrő felülete (CM ²) | 20000 | 20000 | 20000 |
| Nyomóoldali hepa szűrő h14 (CM ²) | - | 21000 | - |
| Bemenet (MM) | 70 | 70 | 70 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 970x570x1390 | 970x570x1390 | 970x570x1390 |
| Tömeg (KG) | 100 | 101 | 100 |

| Technikai jellemzők | VHW420 Z22 5PP | VHW420 IC | VHW420 CP |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Hangnyomásszint | 63 | 63 | 63 |
| Feszültség (V) | 400 | 400 | 400 |
| Frekvencia (HZ) | 50 | 50 | 50 |
| Ip védelmi besorolás | 55 | 55 | 55 |
| Szigetelési osztály | F | F | F |
| Motor névleges teljesítménye (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Max. airflow (mm ³ /h - l/min.) | 306 - 5100 | 306 - 5100 | 306 - 5100 |
| Max. vacuum (kPa - mbar) | 19 - 190 | 19 - 190 | 19 - 190 |
| Tartály térfogat (L) | 46 | 46 | 46 |
| Főszűrő típusa | M CLASS CONICAL CARTRIDGES | M CLASS CONICAL CARTRIDGES | M CLASS CYLINDRICAL CARTRIDGES |
| Főszűrő felülete (CM ²) | 20000 | 25000 | 52500 |
| Nyomóoldali hepa szűrő h14 (CM ²) | - | - | - |
| Bemenet (MM) | 70 | 70 | 70 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 970x570x1390 | 970x570x1390 | 970x570x1730 |
| Tömeg (KG) | 101 | 133 | 135 |







A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

Technikai jellemzők

VHW420 IC 5PP









| | |
|---|----------------------------|
| Hangnyomásszint | 63 |
| Feszültség (V) | 400 |
| Frekvencia (HZ) | 50 |
| Ip védelmi besorolás | 55 |
| Szigetelési osztály | F |
| Motor névleges teljesítménye (KW) | 2.2 |
| Max. airflow (mm ³ /h - l/min.) | 306 - 5100 |
| Max. vacuum (kPa - mbar) | 19 - 190 |
| Tartály térfogat (L) | 46 |
| Főszűrő típusa | M CLASS CONICAL CARTRIDGES |
| Főszűrő felülete (CM ²) | 25000 |
| Nyomóoldali hepa szűrő h14 (CM ²) | - |
| Bemenet (MM) | 70 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 970x570x1560 |
| Tömeg (KG) | 133 |

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok







| Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 | VHW420 AD | VHW420 X |
|---|---------------------------------------|----------------|--------|-----------|----------|
| Kerek felszívó fej | | | | | |
| | Körkefe GUL F.38MM | 10950205 | 1 | ○ | ○ |
| | Körkefe HVID F.38MM | 10950204 | 1 | ○ | ○ |
|  | Körkefés fej 38MM | 10950202 | 1 | ○ | ○ |
|  | RUND BARSTE GRAN F.50MM | 10643202 | 1 | ○ | ○ |
| | RUND BARSTE GUL F.50MM | 10643205 | 1 | ○ | ○ |
| Felszívó fej | | | | | |
|  | FELSZÍVÓFEJ, D50, 200mm, GUMI, szürke | 80640500 | 1 | ○ | ○ |
|  | FELSZÍVÓFEJ, D50, 400mm, INOX, teljes | 40000223 | 1 | ○ | ○ |



A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| Tartozékok | | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 | VHW420 AD | VHW420 X |
|--|---|------------|----------------|--------|-----------|----------|
|  | MUNDST.BARSTE50MM RUSTFRI | 22432907 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MUNDST.L1BER 50MM RUSTFRI | 22432301 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Csőtisztító fej | | | | | | |
| | MUNDST.BARSTE50MM FE/ZN | 22432400 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | MUNDST.BARSTE50MM FE/ZN | 22432500 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | MUNDST.BARSTE50MM FE/ZN | 22432600 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Hosszabító csövek | | | | | | |
|  | FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl. | 40000222 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl. | Z7 22025 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FELSZÍVÓCSŐ, D70, ALUMINIUM, gyorscsatl. | Z7 22091 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtüvel | Z7 22386 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtüvel | Z7 22385 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RÉSSZÍVÓ, D50, INOX, bemenettel | 40000220 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Zsák | | | | | | |
| | Porzsák NORMAL 46 LITER | 81584000 | 1 | □ | □ | □ |
| | ZSÁK, BIZTONSÁGI, D360/460, ant.sztat. | Z8 40874 | 1 | □ | □ | □ |
| Szűrők | | | | | | |
| | ABSZOLÚTSZŰRŐ klt., szívóold., T40 modellhez | 4056000548 | 1 | □ | □ | □ |
| | ABSZOLÚTSZŰRŐ klt., szívóold., T40WP | 4056000652 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | ZSÁK, Biztonsági, D460, Zárószalaggal | 4084001244 | 1 | □ | □ | □ |
| Gégecső és csatlakozó | | | | | | |













A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| | Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 | VHW420 AD | VHW420 X |
|--|--|------------|----------------|--------|-----------|----------|
|  | CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel | Z7 21012 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel | Z7 21032 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev. | Z7 22015 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/70, cinkbev. | Z7 22153 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ, csőhöz D50, biztosító csappal | 4072200388 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel | Z7 21002 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet | Z7 21001 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel | Z7 21000 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval | Z7 22113 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel | Z7 22242 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval | Z7 22222 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ELOSZTÓ, 2 utas SZŰKÍTŐVEL, D70/50/50, Szívóerőszab. val | Z7 22249 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, cinkbev. | Z7 22110 | 1 | ○ | ○ | ○ |






A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| | Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 | VHW420 AD | VHW420 X |
|---|---|------------|----------------|--------|-----------|----------|
|  | ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, INOX | Z7 22282 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel D70/50/50, Szívóerőszab.val | Z7 22065 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, cinkbev. | Z7 22064 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, INOX | Z7 22263 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ELOSZTÓ, 3 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50/50, cinkbev. | Z7 22259 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | SZŰKÍTŐ, D40/D38, biztosító csappal | 4072200389 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev. | Z7 22001 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval | Z7 22162 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Résszívó | | | | | | |
|  | RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev. | Z7 21026 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev. | Z7 21028 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE | Z7 21075 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Kúpos fej | | | | | | |








A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 | VHW420 AD | VHW420 X |
|--|----------|----------------|--------|-----------|----------|
|  FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható | Z7 21086 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Száraz felszívófej | | | | | |
|  FELSZÍVÓFEJ, D40 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes | Z7 22138 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes | Z7 22137 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes | Z7 22175 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes | Z7 22148 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes | Z7 22149 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Gégecső és csatlakozó | | | | | |
|  CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 1 kimenet/1 bemenet | Z7 22230 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel | Z7 22241 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX | Z7 22225 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval | Z7 22236 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Gégecső | | | | | |
|  GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szttat. | Z7 22298 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.szttat. | Z7 22366 | 1 | ○ | ○ | ○ |









A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 | VHW420 AD | VHW420 X |
|---|------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  GÉGECSŐ, D50, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+ Acélszál | Z7 24029 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat. | Z7 22299 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.sztat., csatl. | Z7 22367 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  GÉGECSŐ, D70, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+ Acélszál | Z7 24030 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  GÉGECSŐ, SZILIKON, D50, ant.sztat., autokláv., flex. | 4072400220 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |






● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

| Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 XX | VHW420 AD XX | VHW420 AD XXX |
|--|----------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kerek felszívó fej | | | | | |
|  Körkefe GUL F.38MM | 10950205 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  Körkefe HVID F.38MM | 10950204 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  Körkefés fej 38MM | 10950202 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  RUND BARSTE GRAN F.50MM | 10643202 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  RUND BARSTE GUL F.50MM | 10643205 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Felszívó fej | | | | | |
|  FELSZÍVÓFEJ, D50, 200mm, GUMI, szürke | 80640500 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  FELSZÍVÓFEJ, D50, 400mm, INOX, teljes | 40000223 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 XX | VHW420 AD XX | VHW420 AD XXX |
|--|------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
|  MUNDST.BARSTE50MM RUSTFRI | 22432907 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  MUNDST.L1BER 50MM RUSTFRI | 22432301 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Csőtisztító fej | | | | | |
| MUNDST.BARSTE50MM FE/ZN | 22432400 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| MUNDST.BARSTE50MM FE/ZN | 22432500 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| MUNDST.BARSTE50MM FE/ZN | 22432600 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Hosszabító csövek | | | | | |
|  FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl. | 40000222 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl. | Z7 22025 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FELSZÍVÓCSŐ, D70, ALUMINIUM, gyorscsatl. | Z7 22091 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtüvel | Z7 22386 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtüvel | Z7 22385 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  RÉSSZÍVÓ, D50, INOX, bemenettel | 40000220 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Zsák | | | | | |
| Porzsák NORMAL 46 LITER | 81584000 | 1 | □ | □ | □ |
| ZSÁK, BIZTONSÁGI, D360/460, ant.sztat. | Z8 40874 | 1 | □ | □ | □ |
| Szűrők | | | | | |
| ABSZOLÚTSZŰRŐ klt., szívóold., T40 modellhez | 4056000548 | 1 | □ | □ | □ |
| ABSZOLÚTSZŰRŐ klt., szívóold., T40WP | 4056000652 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| ZSÁK, Biztonsági, D460, Zárószalaggal | 4084001244 | 1 | □ | □ | □ |
| Gégecső és csatlakozó | | | | | |













A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| | Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 XX | VHW420 AD XX | VHW420 AD XXX |
|--|--|------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
|  | CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel | Z7 21012 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel | Z7 21032 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev. | Z7 22015 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/70, cinkbev. | Z7 22153 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ, csőhöz D50, biztosító csappal | 4072200388 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel | Z7 21002 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet | Z7 21001 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel | Z7 21000 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval | Z7 22113 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel | Z7 22242 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval | Z7 22222 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ELOSZTÓ, 2 utas SZŰKÍTŐVEL, D70/50/50, Szívóerőszab. val | Z7 22249 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, cinkbev. | Z7 22110 | 1 | ○ | ○ | ○ |






A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| | Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 XX | VHW420 AD XX | VHW420 AD XXX |
|---|--|------------|----------------|-----------|--------------|---------------|
|  | ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, INOX | Z7 22282 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel D70/50/50, Szívóerőszab. val | Z7 22065 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, cinkbev. | Z7 22064 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, INOX | Z7 22263 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ELOSZTÓ, 3 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50/50, cinkbev. | Z7 22259 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | SZŰKÍTŐ, D40/D38, biztosító csappal | 4072200389 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev. | Z7 22001 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval | Z7 22162 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Résszívó | | | | | | |
|  | RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev. | Z7 21026 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev. | Z7 21028 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE | Z7 21075 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Kúpos fej | | | | | | |








A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 XX | VHW420 AD XX | VHW420 AD XXX |
|--|----------|----------------|-----------|--------------|---------------|
|  FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható | Z7 21086 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Száraz felszívófej | | | | | |
|  FELSZÍVÓFEJ, D40 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes | Z7 22138 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes | Z7 22137 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes | Z7 22175 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes | Z7 22148 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes | Z7 22149 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Gégecső és csatlakozó | | | | | |
|  CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 1 kimenet/1 bemenet | Z7 22230 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel | Z7 22241 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX | Z7 22225 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval | Z7 22236 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Gégecső | | | | | |
|  GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szttat. | Z7 22298 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.szttat. | Z7 22366 | 1 | ○ | ○ | ○ |









A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 XX | VHW420 AD XX | VHW420 AD XXX |
|---|------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  GÉGECSŐ, D50, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+ Acélszál | Z7 24029 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat. | Z7 22299 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.sztat., csatl. | Z7 22367 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  GÉGECSŐ, D70, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+ Acélszál | Z7 24030 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  GÉGECSŐ, SZILIKON, D50, ant.sztat., autokláv., flex. | 4072400220 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |













● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

| Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 Z22 | VHW420 Z22 AD | VHW420 5PP |
|--|----------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kerek felszívó fej | | | | | |
|  Körkefe GUL F.38MM | 10950205 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  Körkefe HVID F.38MM | 10950204 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  Körkefés fej 38MM | 10950202 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  RUND BARSTE GRAN F.50MM | 10643202 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  RUND BARSTE GUL F.50MM | 10643205 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Felszívó fej | | | | | |
|  FELSZÍVÓFEJ, D50, 200mm, GUMI, szürke | 80640500 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  FELSZÍVÓFEJ, D50, 400mm, INOX, teljes | 40000223 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| Tartozékok | | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 Z22 | VHW420 Z22 AD | VHW420 5PP |
|--|---|------------|----------------|------------|---------------|------------|
|  | MUNDST.BARSTE50MM RUSTFRI | 22432907 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | MUNDST.L1BER 50MM RUSTFRI | 22432301 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Csőtisztító fej | | | | | | |
| | MUNDST.BARSTE50MM FE/ZN | 22432400 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | MUNDST.BARSTE50MM FE/ZN | 22432500 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | MUNDST.BARSTE50MM FE/ZN | 22432600 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Hosszabító csövek | | | | | | |
|  | FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl. | 40000222 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl. | Z7 22025 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | FELSZÍVÓCSŐ, D70, ALUMINIUM, gyorscsatl. | Z7 22091 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtüvel | Z7 22386 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtüvel | Z7 22385 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RÉSSZÍVÓ, D50, INOX, bemenettel | 40000220 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Zsák | | | | | | |
| | Porzsák NORMAL 46 LITER | 81584000 | 1 | □ | □ | □ |
| | ZSÁK, BIZTONSÁGI, D360/460, ant.sztat. | Z8 40874 | 1 | □ | □ | □ |
| Szűrők | | | | | | |
| | ABSZOLÚTSZŰRŐ klt., szívóold., T40 modellhez | 4056000548 | 1 | □ | □ | □ |
| | ABSZOLÚTSZŰRŐ klt., szívóold., T40WP | 4056000652 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | ZSÁK, Biztonsági, D460, Zárószalaggal | 4084001244 | 1 | □ | □ | □ |
| Gégecső és csatlakozó | | | | | | |












A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| | Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 Z22 | VHW420 Z22 AD | VHW420 5PP |
|--|--|------------|----------------|------------|---------------|------------|
|  | CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel | Z7 21012 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel | Z7 21032 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev. | Z7 22015 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/70, cinkbev. | Z7 22153 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ, csőhöz D50, biztosító csappal | 4072200388 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel | Z7 21002 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet | Z7 21001 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel | Z7 21000 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval | Z7 22113 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel | Z7 22242 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval | Z7 22222 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ELOSZTÓ, 2 utas SZŰKÍTŐVEL, D70/50/50, Szívóerőszab. val | Z7 22249 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, cinkbev. | Z7 22110 | 1 | ○ | ○ | ○ |






A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| | Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 Z22 | VHW420 Z22 AD | VHW420 5PP |
|---|---|------------|----------------|------------|---------------|------------|
|  | ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, INOX | Z7 22282 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel D70/50/50, Szívóerőszab.val | Z7 22065 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, cinkbev. | Z7 22064 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, INOX | Z7 22263 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ELOSZTÓ, 3 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50/50, cinkbev. | Z7 22259 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | SZŰKÍTŐ, D40/D38, biztosító csappal | 4072200389 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev. | Z7 22001 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval | Z7 22162 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Résszívó | | | | | | |
|  | RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev. | Z7 21026 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev. | Z7 21028 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE | Z7 21075 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Kúpos fej | | | | | | |








A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 Z22 | VHW420 Z22 AD | VHW420 5PP |
|--|----------|----------------|------------|---------------|------------|
|  FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható | Z7 21086 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Száraz felszívófej | | | | | |
|  FELSZÍVÓFEJ, D40 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes | Z7 22138 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes | Z7 22137 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes | Z7 22175 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes | Z7 22148 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes | Z7 22149 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Gégecső és csatlakozó | | | | | |
|  CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 1 kimenet/1 bemenet | Z7 22230 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel | Z7 22241 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX | Z7 22225 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval | Z7 22236 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Gégecső | | | | | |
|  GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat. | Z7 22298 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat. | Z7 22366 | 1 | ○ | ○ | ○ |









A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 Z22 | VHW420 Z22 AD | VHW420 5PP |
|---|------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  GÉGECSŐ, D50, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+ Acélszál | Z7 24029 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat. | Z7 22299 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.sztat., csatl. | Z7 22367 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  GÉGECSŐ, D70, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+ Acélszál | Z7 24030 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  GÉGECSŐ, SZILIKON, D50, ant.sztat., autokláv., flex. | 4072400220 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |



● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

| Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 Z22 5PP | VHW420 IC | VHW420 CP |
|--|----------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kerek felszívó fej | | | | | |
|  Körkefe GUL F.38MM | 10950205 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  Körkefe HVID F.38MM | 10950204 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  Körkefés fej 38MM | 10950202 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  RUND BARSTE GRAN F.50MM | 10643202 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  RUND BARSTE GUL F.50MM | 10643205 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Felszívó fej | | | | | |
|  FELSZÍVÓFEJ, D50, 200mm, GUMI, szürke | 80640500 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  FELSZÍVÓFEJ, D50, 400mm, INOX, teljes | 40000223 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 Z22 5PP | VHW420 IC | VHW420 CP |
|--|------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
|  MUNDST.BARSTE50MM RUSTFRI | 22432907 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  MUNDST.L1BER 50MM RUSTFRI | 22432301 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Csőtisztító fej | | | | | |
| MUNDST.BARSTE50MM FE/ZN | 22432400 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| MUNDST.BARSTE50MM FE/ZN | 22432500 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| MUNDST.BARSTE50MM FE/ZN | 22432600 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Hosszabító csövek | | | | | |
|  FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl. | 40000222 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl. | Z7 22025 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  FELSZÍVÓCSŐ, D70, ALUMINIUM, gyorscsatl. | Z7 22091 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtüvel | Z7 22386 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./ rögzítőtüvel | Z7 22385 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  RÉSSZÍVÓ, D50, INOX, bemenettel | 40000220 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Zsák | | | | | |
| Porzsák NORMAL 46 LITER | 81584000 | 1 | □ | □ | □ |
| ZSÁK, BIZTONSÁGI, D360/460, ant.sztat. | Z8 40874 | 1 | □ | □ | □ |
| Szűrők | | | | | |
| ABSZOLÚTSZŰRŐ klt., szívóold., T40 modellhez | 4056000548 | 1 | □ | □ | □ |
| ABSZOLÚTSZŰRŐ klt., szívóold., T40WP | 4056000652 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| ZSÁK, Biztonsági, D460, Zárószalaggal | 4084001244 | 1 | □ | □ | □ |
| Gégecső és csatlakozó | | | | | |













A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| | Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 Z22 5PP | VHW420 IC | VHW420 CP |
|--|--|------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
|  | CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel | Z7 21012 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| | CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel | Z7 21032 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev. | Z7 22015 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/70, cinkbev. | Z7 22153 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ, csőhöz D50, biztosító csappal | 4072200388 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel | Z7 21002 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet | Z7 21001 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel | Z7 21000 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval | Z7 22113 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel | Z7 22242 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval | Z7 22222 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ELOSZTÓ, 2 utas SZŰKÍTŐVEL, D70/50/50, Szívóerőszab. val | Z7 22249 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, cinkbev. | Z7 22110 | 1 | ○ | ○ | ○ |






A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| | Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 Z22 5PP | VHW420 IC | VHW420 CP |
|---|--|------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
|  | ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, INOX | Z7 22282 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel D70/50/50, Szívóerőszab. val | Z7 22065 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, cinkbev. | Z7 22064 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, INOX | Z7 22263 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | ELOSZTÓ, 3 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50/50, cinkbev. | Z7 22259 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | SZŰKÍTŐ, D40/D38, biztosító csappal | 4072200389 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev. | Z7 22001 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval | Z7 22162 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Résszívó | | | | | | |
|  | RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev. | Z7 21026 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev. | Z7 21028 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  | RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE | Z7 21075 | 1 | ○ | ○ | ○ |
| Kúpos fej | | | | | | |








A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 Z22 5PP | VHW420 IC | VHW420 CP |
|--|----------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható | Z7 21086 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Száraz felszívófej | | | | | |
|  FELSZÍVÓFEJ, D40 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes | Z7 22138 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes | Z7 22137 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes | Z7 22175 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes | Z7 22148 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes | Z7 22149 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Gégecső és csatlakozó | | | | | |
|  CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 1 kimenet/1 bemenet | Z7 22230 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel | Z7 22241 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX | Z7 22225 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval | Z7 22236 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Gégecső | | | | | |
|  GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat. | Z7 22298 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
|  GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat. | Z7 22366 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |









A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 Z22 5PP | VHW420 IC | VHW420 CP |
|---|------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
|  GÉGECSŐ, D50, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+ Acélszál | Z7 24029 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat. | Z7 22299 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.sztat., csatl. | Z7 22367 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  GÉGECSŐ, D70, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+ Acélszál | Z7 24030 | 1 | ○ | ○ | ○ |
|  GÉGECSŐ, SZILIKON, D50, ant.sztat., autokláv., flex. | 4072400220 | 1 | ○ | | ○ |













● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

| Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 IC 5PP |
|--|----------|----------------|---------------|
| Kerek felszívó fej | | | |
|  Körkefe GUL F.38MM | 10950205 | 1 | |
|  Körkefe HVID F.38MM | 10950204 | 1 | |
|  Körkefés fej 38MM | 10950202 | 1 | |
|  RUND BARSTE GRAN F.50MM | 10643202 | 1 | |
|  RUND BARSTE GUL F.50MM | 10643205 | 1 | |
| Felszívó fej | | | |
|  FELSZÍVÓFEJ, D50, 200mm, GUMI, szürke | 80640500 | 1 | |
|  FELSZÍVÓFEJ, D50, 400mm, INOX, teljes | 40000223 | 1 | |












A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| Tartozékok | | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 IC 5PP |
|--|--|------------|----------------|---------------|
|  | MUNDST.BARSTE50MM RUSTFRI | 22432907 | 1 | |
|  | MUNDST.L1BER 50MM RUSTFRI | 22432301 | 1 | |
| Csőtisztító fej | | | | |
| | MUNDST.BARSTE50MM FE/ZN | 22432400 | 1 | |
| | MUNDST.BARSTE50MM FE/ZN | 22432500 | 1 | |
| | MUNDST.BARSTE50MM FE/ZN | 22432600 | 1 | |
| Hosszabító csövek | | | | |
|  | FELSZÍVÓCSŐ, D40, INOX, gyorscsatl. | 40000222 | 1 | |
|  | FELSZÍVÓCSŐ, D50, ALUMINIUM, gyorscsatl. | Z7 22025 | 1 | |
|  | FELSZÍVÓCSŐ, D70, ALUMINIUM, gyorscsatl. | Z7 22091 | 1 | |
|  | HOSSZABÍTÓCSŐ, D40, 1 m, Al., gyorscsatl./rögkitűtővel | Z7 22386 | 1 | |
|  | HOSSZABÍTÓCSŐ, D50, 1 m, Al., gyorscsatl./rögkitűtővel | Z7 22385 | 1 | |
|  | RÉSSZÍVÓ, D50, INOX, bemenettel | 40000220 | 1 | |
| Zsák | | | | |
| | Porzsák NORMAL 46 LITER | 81584000 | 1 | |
| | ZSÁK, BIZTONSÁGI, D360/460, ant.sztat. | Z8 40874 | 1 | |
| Szűrők | | | | |
| | ABSZOLÚTSZŰRŐ klt., szívóold., T40 modellhez | 4056000548 | 1 | |
| | ABSZOLÚTSZŰRŐ klt., szívóold., T40WP | 4056000652 | 1 | |
| | ZSÁK, Biztonsági, D460, Zárószalaggal | 4084001244 | 1 | □ |
| Gégecső és csatlakozó | | | | |












A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| | Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 IC 5PP |
|--|--|------------|----------------|---------------|
|  | CSATLAKOZÓ (könyök), D40, cinkbev., 2 kimenettel | Z7 21012 | 1 | |
| | CSATLAKOZÓ (könyök), D70, cinkbev., 2 kimenettel | Z7 21032 | 1 | |
|  | CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/40, cinkbev. | Z7 22015 | 1 | |
|  | CSATLAKOZÓ (könyök), SZŰKÍTŐVEL, D50/70, cinkbev. | Z7 22153 | 1 | |
|  | CSATLAKOZÓ, csőhöz D50, biztosító csappal | 4072200388 | 1 | |
|  | CSATLAKOZÓ, D50, cinkbev., 2 kimenettel | Z7 21002 | 1 | |
|  | CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 1 kimenet/1 bemenet | Z7 21001 | 1 | |
|  | CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., 2 kimenettel | Z7 21000 | 1 | |
|  | CSATLAKOZÓ, D70, cinkbev., Szívóerőszabályzóval | Z7 22113 | 1 | |
|  | CSATLAKOZÓ, D70, INOX, 2 kimenettel | Z7 22242 | 1 | |
|  | CSATLAKOZÓ, D70, INOX, Szívóerőszabályzóval | Z7 22222 | 1 | |
|  | ELOSZTÓ, 2 utas SZŰKÍTŐVEL, D70/50/50, Szívóerőszab. val | Z7 22249 | 1 | |
|  | ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, cinkbev. | Z7 22110 | 1 | |

A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| | Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 IC 5PP |
|---|--|------------|----------------|---------------|
|  | ELOSZTÓ, 2 utas, D70/70/70, INOX | Z7 22282 | 1 | |
|  | ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel D70/50/50, Szívóerőszab. val | Z7 22065 | 1 | |
|  | ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, cinkbev. | Z7 22064 | 1 | |
|  | ELOSZTÓ, 2 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50, INOX | Z7 22263 | 1 | |
|  | ELOSZTÓ, 3 utas, SZŰKÍTŐvel, D70/50/50/50, cinkbev. | Z7 22259 | 1 | |
|  | SZŰKÍTŐ, D40/D38, biztosító csappal | 4072200389 | 1 | |
|  | SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev. | Z7 22001 | 1 | |
|  | SZŰKÍTŐ, D70/50, cinkbev., Szívóerőszabályzóval | Z7 22162 | 1 | |
| Résszívó | | | | |
|  | RÉSSZÍVÓ, D50, cinkbev. | Z7 21026 | 1 | |
|  | RÉSSZÍVÓ, D70, cinkbev. | Z7 21028 | 1 | |
|  | RÉSSZÍVÓ, Hajlított, D50, FE | Z7 21075 | 1 | |
| Kúpos fej | | | | |

A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| Tartozékok | | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 IC 5PP |
|--|---|----------|----------------|---------------|
|  | FELSZÍVÓFEJ, KÚP, D40, SZILIKON, autoklávozható | Z7 21086 | 1 | |
| Száraz felszívófej | | | | |
|  | FELSZÍVÓFEJ, D40 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes | Z7 22138 | 1 | |
|  | FELSZÍVÓFEJ, D50 400 mm, FE, 90°-os csatlakozás, teljes | Z7 22137 | 1 | |
|  | FELSZÍVÓFEJ, D50, 300 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes | Z7 22175 | 1 | |
|  | FELSZÍVÓFEJ, D50, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes | Z7 22148 | 1 | |
| | FELSZÍVÓFEJ, D70, 500 mm, FE 90°-os csatlakozás, teljes | Z7 22149 | 1 | |
| Gégecső és csatlakozó | | | | |
|  | CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 1 kimenet/1 bemenet | Z7 22230 | 1 | |
|  | CSATLAKOZÓ, D50, INOX, 2 kimenettel | Z7 22241 | 1 | |
|  | SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX | Z7 22225 | 1 | |
|  | SZŰKÍTŐ, D70/50, INOX, Szívóerőszabályzóval | Z7 22236 | 1 | |
| Gégecső | | | | |
|  | GÉGECSŐ, D50, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.szttat. | Z7 22298 | 1 | |
|  | GÉGECSŐ, D50, 5 m, pu., csatl., olajálló, ant.szttat. | Z7 22366 | 1 | |

A legjobb választás az automatizált alkalmazásokhoz

| | Tartozékok | Cikkszám | Min. mennyiség | VHW420 IC 5PP |
|--|--|------------|----------------|---------------|
|  | GÉGECSŐ, D50, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+Acélszál | Z7 24029 | 1 | |
|  | GÉGECSŐ, D70, 3 m, pu., csatl., olajálló, ant.sztat. | Z7 22299 | 1 | |
|  | GÉGECSŐ, D70, 5m, pu., olajálló, ant.sztat., csatl. | Z7 22367 | 1 | |
|  | GÉGECSŐ, D70, Antitoxikus, ant.sztat., PVC+Acélszál | Z7 24030 | 1 | |
|  | GÉGECSŐ, SZILIKON, D50, ant.sztat., autokláv., flex. | 4072400220 | 1 | |