

## Kis méretű vezetőüléssel padlótisztító, mely dupla tisztítási teljesítményt kínál a gyalogkíséretű modell árán

A Nilfisk SC2000 kis méretű vezetőüléssel padlótisztító jelentősen megkönnyíti a munkavégzést, mint a gyalogkíséretű padlótisztítók. Kiváló választás irodák, szupermarketek, sportközpontok, üzletek, éttermek, szállodák és intézmények, például kórházak és iskolák takarítására. A 6 km / h sebesség - átlagosan 4 km / h egy gyalogkíséretű padlótisztító sebessége - az SC2000 nagy hatással van mind a termelékenységre, mind a tisztítási költségekre.

Könnyen manőverezhető akár szűk helyeken is, kompakt méretének köszönhetően. A szabadalmaztatott a Nilfisk SilenTech™ rendszernek és a csendes üzemmódjának köszönhetően rendkívül alacsony hangszint mellett a gépet nappali tisztításra is használhatja még zajérzékeny területeken is. A 70 literes tartály kapacitásával tartályonként 120 percet takarít meg, csökkentve a hulladékürítésre és az utántöltésre fordított időt. "Hatékony: 53 cm-es súrolási szélesség, nagy sebesség (6 km / h), 70/70 L






A kép illusztrációként szolgál.

- Termelékeny: 53 cm-es súrolási szélesség, nagy sebesség (6 km / h),
- 70/70 L Kompakt és kényelmes: nagyon keskeny területek, kényelmes ülés és széles hely a kezelő lábai számára.
- SmartFlow™: a vegyszer / víz folyadékáramlása automatikusan sebességgel szabályozható, hogy következetesen tisztítsa és csökkenti a fogyasztást
- Ideális nappali tisztításhoz: A Nilfisk SilenTech™ technológia rendkívül alacsony zajszintet tart minden körülmények között
- SmartKey™ rendszer: Külön felügyelő és operátor gomb A beállítások hatékonyan irányíthatóak
- Könnyen kezelhető: a műszerfal OneTouch gombjával; intuitív kijelző a kormánykerékbe integrálva.
- A víztöltő rendszer automatikusan lezárja a vizet, ha a tartály megtelt

USB port opcióként

- Könnyű kezelhetőség: Automatikus kefe be / ki és műanyag könnyű felszívófej patentos rugalmas hevederrel.
- Fenntartható: Ecoflex rendszer rugalmas vegyszerrel és vegyszer mentes tisztítással. Önbeállító kefesebesség a padló típusától és az alkalmazástól függően az energiatakarékosság érdekében.

### Alaptartozékok




Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	SC 2000 53 B	SC 2000 53 B FULL PKG	SC2000
<b>Tányérkefe 530mm</b>					
 KEFE PPN 530MM /BA510S,530/	L08837025	1		•	
<b>Felszívógumi</b>					
 Felszívó gumi klt. 730MM 29 PU	9100000490	1	•	•	•
<b>Akkumulátorok</b>					
 AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12	80564400	2		•	
<b>Egyebek</b>					
Kezelői kulcs	9100000843	1	•	•	



Kis méretű vezetőüléssel padlótisztító, mely dupla tisztítási teljesítményt kínál a gyalogkíséretű modell árán

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	SC 2000 53 B	SC 2000 53 B FULL PKG	SC2000
Mesterkulcs	9100000848	1	•	•	

• Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	SC2000 53B Full pkg
<b>Tányérkefe 530mm</b>			
 KEFE PPN 530MM /BA510S,530/	L08837025	1	•
<b>Felszívógumi</b>			
 Felszívó gumi klt. 730MM 29 PU	9100000490	1	•
<b>Akkumulátorok</b>			
 AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12	80564400	2	•
<b>Egyebek</b>			
Kezelői kulcs	9100000843	1	
Mesterkulcs	9100000848	1	

Model	SC 2000 53 B	SC 2000 53 B FULL PKG	SC2000
Cikkszám	9087360020	9087364020	9087410020

TERMÉK JELLEMZŐK

Piszkosvíz tartály ürítése	•	•	•
Automatikus felszívófej emelés	•	•	•
Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•	•
A gumik 4 éle használható	•	•	•
Kefe kapcsoló	•	•	•
Egyérintéses ellenőrzőpanel	•	•	•
Szemét tálca	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	•
Nyomot nem hagyó felszívó fej cs.	•	•	•
Felszívó gumi szerszám nélküli cseréje	•	•	•
Összenyomható leeresztő cső az áramlás ellenőrzése érdekében	•	•	•
SmartKey rendszer	•	•	•
Tömlő	•	•	•
Felszívófej	•	•	•



Kis méretű vezetőüléssel padló tisztító, mely dupla tisztítási teljesítményt kínál a gyalogkíséretű modell árán

Model	SC 2000 53 B	SC 2000 53 B FULL PKG	SC2000
Cikkszám	9087360020	9087364020	9087410020

## TERMÉK JELLEMZŐK

SmartFlow rendszer	•	•	•
Üzemkész állapotban	•	•	•
Nilfisk SilenTech™ csendes üzemmód	•	•	•

Model	SC2000 53B Full pkg
Cikkszám	9087411020

## TERMÉK JELLEMZŐK

Piszkosvíz tartály ürítése	•
Automatikus felszívófej emelés	•
Tartalék figyelmeztető jelzés	•
A gumik 4 éle használható	•
Kefe kapcsoló	•
Egyérintéses ellenőrzőpanel	•
Szemét tálca	•
Ecoflex előkészített	•
Nyomot nem hagyó felszívó fej cs.	•
Felszívó gumi szerszám nélküli cseréje	•
Összenyomható leeresztő cső az áramlás ellenőrzése érdekében	•
SmartKey rendszer	•
Tömlő	•
Felszívófej	•
SmartFlow rendszer	•
Üzemkész állapotban	•
Nilfisk SilenTech™ csendes üzemmód	•

Technikai jellemzők	SC 2000 53 B	SC 2000 53 B FULL PKG	SC2000
Maximális üzemidő	4 HOURS	4 HOURS	4 HOURS
Max sebesség (KM/ÓRA)	6	6	6
Feszültség (V)	24	24	24
Kefemotor (W)	450	450	450
Szívómotor teljesítménye (W)	310	310	310
Vákuum (KPA)	9.8	9.8	9.8
Zajszint	68/62 ±3	68/62 ±3	68/62 ±3
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M <sup>2</sup> /ÓRA)	3180/2230	3180/2230	3180/2230



Kis méretű vezetőüléssel padlótisztító, mely dupla tisztítási teljesítményt kínál a gyalogkíséretű modell árán




Technikai jellemzők	SC 2000 53 B	SC 2000 53 B FULL PKG	SC2000
Min. megfordulási szélesség (MM)	180	180	180
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	2	2	2
Vízszállítás (L/PERC)	0.75/1.5/3.0	0.75/1.5/3.0	0.75/1.5/3.0
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	70/70	70/70	70/70
Felszívófej szélessége (MM)	720	720	720
Kefe/pad átmérője (MM)	530/508	530/508	530/508
Kefenyomás (KG)	15/30	15/30	15/30
Kefe fordulatszáma (RPM)	155	155	155
Kefe száma és típusa	1 Disc	1 Disc	1 Disc
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1270x550x1020	1270x550x1020	1270x550x1020
Akkumulátor befogadó méret (HXSZXM) (MM)	350x360x280	350x360x280	350x360x280
Össztömeg (GVW) (KG)	342	342	342
Szállítási súly (KG)	152	228	152

Technikai jellemzők	SC2000 53B Full pkg
Maximális üzemidő	4 HOURS
Max sebesség (KM/ÓRA)	6
Feszültség (V)	24
Kefemotor (W)	450
Szívómotor teljesítménye (W)	310
Vákuum (KPA)	9.8
Zajszint	68/62 ±3
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M <sup>2</sup> /ÓRA)	3180/2230
Min. megfordulási szélesség (MM)	180
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	2
Vízszállítás (L/PERC)	0.75/1.5/3.0
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	70/70
Felszívófej szélessége (MM)	720
Kefe/pad átmérője (MM)	530/508
Kefenyomás (KG)	15/30
Kefe fordulatszáma (RPM)	155
Kefe száma és típusa	1 Disc
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1270x550x1020
Akkumulátor befogadó méret (HXSZXM) (MM)	350x360x280
Össztömeg (GVW) (KG)	342
Szállítási súly (KG)	228













Kis méretű vezetőüléses padlótisztító, mely dupla tisztítási teljesítményt kínál a gyalogkíséretű modell árán

● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok











Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC 2000 53 B	SC 2000 53 B FULL PKG	SC2000
<b>Pad 20" / 505mm</b>					
 PAD 20" 505MM ECO BARNÁ 5DB/DOB.	10001957	1	○	○	○
 PAD 20" 505MM ECO FEKETE 5DB/DOB.	10001955	1	○	○	○
 PAD 20" 505MM ECO PIROS 5DB/DOB.	10001959	1	○	○	○
 PAD 20" 505MM ECO ZÖLD 5DB/DOB.	10001958	1	○	○	○
 PAD 20" 505MM FEHÉR 5DB	10001960	1	○	○	○
 PAD 20" 505MM KÉK 5DB	10001956	1	○	○	○
<b>Speciális pad-ek</b>					
 PAD 18" 460MM ECO BRILLIANCE KÉK 2DB	10002349	1	○	○	○
 PAD 20" 500 MM ECO BRILLIANCE ZÖLD 2DB	10002351	1	○	○	○
 PAD 20" 505MM ECO BRILLIANCE PIROS 2DB	10002348	1	○	○	○
 PAD 20" 505MM ECO BRILLIANCE SÁRGÁ 2DB	10002350	1	○	○	○
<b>Külső töltők</b>					
 24V 30A OPTIMA GYORS TÖLTŐ SB120R	80542433	1	○	○	○



Kis méretű vezetőüléssel padlótisztító, mely dupla tisztítási teljesítményt kínál a gyalogkíséretű modell árán












Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC 2000 53 B	SC 2000 53 B FULL PKG	SC2000
 TÖLTŐ HF 24V 10A SB120R	80512410	1	○	○	○
 TÖLTŐ HF 24V 13A SB120R	80532413	1	○	○	○
<b>Akkumulátorok</b>					
 AKKUMULÁTOR 12V-76AH	80564310	2	○	○	○
 AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12	80564400	2	○	●	○
 AKKUMULÁTOR FF 12 110	L00200049	2	○		○
 AKKUMULÁTOR TUBULAR MONOBLOC FT 12 110	80564600	2	○	○	○
<b>Padtartók</b>					
 PADTARTÓ 21" 530MM	9099671000	1	○	○	○
 PADTARTÓ 530MM /BA,CA510S/	L08837018	1	○	○	○
<b>Egyebek</b>					
Kezelői kulcs	9100000843	1	●	●	
Mesterkulcs	9100000848	1	●	●	
 SZŰRŐ (HABZÁSGÁTLÓ)	909 5065 000	1	○	○	○
<b>Tányérkefe 530mm</b>					
 KEFE ASLIDEE GRIT 500	L08837067	1	○		○

Kis méretű vezetőüléssel padlótisztító, mely dupla tisztítási teljesítményt kínál a gyalogkíséretű modell árán

	Tartozékok	Cikkszám	Min. mennyiség	SC 2000 53 B	SC 2000 53 B FULL PKG	SC2000
	KEFE DYNA GRIT 80 530MM	L08837066	1	○	○	○
	KEFE KEVERT SZÁLAS /BA510S,530/	L08837027	1	○	○	○
	KEFE MAGNA GRIT 46 530MM	L08837065	1	○	○	○
	KEFE MIDGRIT 240, 530MM /BA510S,530/	L08837029	1	○	○	○
	KEFE PPN 530MM /BA510S,530/	L08837025	1	○	●	○
	KEFE PPN SOFT 530MM	L08837026	1	○	○	○
	KEFE SICA 530MM/BA510S,530/	L08837028	1	○	○	○
<b>Felszívógumi</b>						
	Felszívó gumi klt. 730MM 29 PU	9100000490	1	●	●	●
	Felszívó gumi klt. 730MM (piros)	9100000060	1	○	○	○
	Felszívó gumi klt. 740MM	9100000810	1	○	○	○

Kis méretű vezetőüléssel padlótisztító, mely dupla tisztítási teljesítményt kínál a gyalogkíséretű modell árán










● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	SC2000 53B Full pkg
<b>Pad 20" / 505mm</b>				
	PAD 20" 505MM ECO BARNA 5DB/DOB.	10001957	1	○
	PAD 20" 505MM ECO FEKETE 5DB/DOB.	10001955	1	○
	PAD 20" 505MM ECO PIROS 5DB/DOB.	10001959	1	○
	PAD 20" 505MM ECO ZÖLD 5DB/DOB.	10001958	1	○
	PAD 20" 505MM FEHÉR 5DB	10001960	1	○
	PAD 20" 505MM KÉK 5DB	10001956	1	○
<b>Speciális pad-ek</b>				
	PAD 18" 460MM ECO BRILLIANCE KÉK 2DB	10002349	1	○
	PAD 20" 500 MM ECO BRILLIANCE ZÖLD 2DB	10002351	1	○
	PAD 20" 505MM ECO BRILLIANCE PIROS 2DB	10002348	1	○
	PAD 20" 505MM ECO BRILLIANCE SÁRGA 2DB	10002350	1	○
<b>Külső töltők</b>				
	24V 30A OPTIMA GYORS TÖLTŐ SB120R	80542433	1	○















Kis méretű vezetőüléssel padlótisztító, mely dupla tisztítási teljesítményt kínál a gyalogkíséretű modell árán

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	SC2000 53B Full pkg
	TÖLTŐ HF 24V 10A SB120R	80512410	1	○
	TÖLTŐ HF 24V 13A SB120R	80532413	1	○
<b>Akkumulátorok</b>				
	AKKUMULÁTOR 12V-76AH	80564310	2	○
	AKKUMULÁTOR DRYFIT MONOBLOC DF 12	80564400	2	●
	AKKUMULÁTOR FF 12 110	L00200049	2	
	AKKUMULÁTOR TUBULAR MONOBLOC FT 12 110	80564600	2	○
<b>Padtartók</b>				
	PADTARTÓ 21" 530MM	9099671000	1	○
	PADTARTÓ 530MM /BA,CA510S/	L08837018	1	○
<b>Egyebek</b>				
	Kezelői kulcs	9100000843	1	
	Mesterkulcs	9100000848	1	
	SZŰRŐ (HABZÁSGÁTLÓ)	909 5065 000	1	○
<b>Tányérkefe 530mm</b>				
	KEFE ASLIDEE GRIT 500	L08837067	1	

Kis méretű vezetőüléssel padlótisztító, mely dupla tisztítási teljesítményt kínál a gyalogkíséretű modell árán

Tartozékok		Cikkszám	Min. mennyiség	SC2000 53B Full pkg
	KEFE DYNA GRIT 80 530MM	L08837066	1	○
	KEFE KEVERT SZÁLAS /BA510S,530/	L08837027	1	○
	KEFE MAGNA GRIT 46 530MM	L08837065	1	○
	KEFE MIDGRIT 240, 530MM /BA510S,530/	L08837029	1	○
	KEFE PPN 530MM /BA510S,530/	L08837025	1	●
	KEFE PPN SOFT 530MM	L08837026	1	○
	KEFE SICA 530MM/BA510S,530/	L08837028	1	○
<b>Felszívógumi</b>				
	Felszívógumi klt. 730MM 29 PU	9100000490	1	●
	Felszívógumi klt. 730MM (piros)	9100000060	1	○
	Felszívógumi klt. 740MM	9100000810	1	○