

Forradalmian új kefefej-rendszer, nagyszerű teljesítmény

Egy hatalmas előrelépést jelent a tisztítási újításokban. Valójában egy új etalont állítottunk fel, ami ezt a jól megtervezett és kivitelezett gépet első helyre emeli a versenyben. Nézzük csak a jellemzőket! A szuper alacsony zajszint, az ergonomikus és kompakt dizájn lehetővé teszi ezen gépek számára, hogy bárhol takarítsanak velük. Az Ecoflex zöld-tisztítási rendszer felügyeli a víz-, a tisztítószer- és az energiafogyasztást, így tényleges megtakarítást nyerhet, anélkül, hogy a teljesítmény kárára kompromisszumot kötné. Mindent elvégezhetünk a kormány forgatásával, ahogy a gép forog, a kefefej is forog.




- Új mozgó kefefej koncepció; maximális kényelem és teljesítmény, minimális erőfeszítés és karbantartás
- Új felszívó gumi koncepció; egy stabil és megbízható gumiél a legjobb takarítási eredmény érdekében
- Az Ecoflex™ rendszer minimalizálja a környezetszennyezést, anélkül, hogy a teljesítményben kompromisszumot kéne kötnünk
- Ergonomikus kormánykerék koncepció, az összes munkafunkcióval teljesen integrálva
- Szabadalmaztatott automatikus sebesség-ellenőrzés, ami jelentősen megnöveli az üzemeltető biztonságát
- Szuper kompakt kialakításának köszönhetően a takarítás korlátozott területeken is gyors és egyszerű
- Az alacsony zajszint képessé teszi nappali takarításra a zajérzékeny területeken is



A kép illusztrációként szolgál.

Együtt az új, intelligens felszívóélel – ami tökéletesen befedi a súrolási utat és nem hagy nyomot – a Nilfisk koncepció nagyszerű tisztítási eredményt nyújt. Ez a megoldás annyira hatékony, hogy az oldalvédő gumikra nincs többé szükség.

Alaptartozékok

Alaptartozék	Cikkszám	Min. mennyiség	SCRUBBER BR652	SCRUBBER BR752 W/ BAT. CHARGER	BR752C
Felszívógumi					
 FELSZÍVÓGUMI KLT. PU 890MM/35"	9099855000	1	•	•	•
Készülékbe beépített töltő					
 BEÉPÍTETT TÖLTŐ KÉSZLET	9098198000	1		•	
Fröccsenésvédő					
Fröccsenés védő 650MM/26	909 5224 000	1	•		
Fröccsenés védő 750MM/30	909 5345 000	1		•	
Egyebek					
 DARABOS SZENNYEZŐDÉS TARTÁLY KÉSZLET	9098712000	1	•	•	•

Model	SCRUBBER BR652	SCRUBBER BR752 W/BAT.CHARGER	BR752C
Cikkszám	9087260020	9087263020	9087264020

TERMÉK JELLEMZŐK

Tartalék figyelmeztető jelzés	•	•	•
Egyérintéses ellenőrzőpanel	•	•	•
Poliuretán első és hátsó kerekek	•	•	•
Kompakt felszívó fej koncepció	•	•	•
Szemét tálca	•	•	•
Ecoflex előkészített	•	•	•
Új kormánykerék integrált funkciókkal	•	•	•
Automata sebesség ellenőrző rendszer	•	•	•
Rezgő kefefej rendszer (oldalszoknya nélkül)	•	•	
Rázkódásmentes behúzható kefefej	•	•	•
Lámpedál saroktartóval	•	•	•
Víz tartály leeresztőcsővel	•	•	•
Felszívófej	•	•	•

Technikai jellemzők	SCRUBBER BR652	SCRUBBER BR752 W/BAT.CHARGER	BR752C
Maximális üzemidő	3.5	3.5	2.7
Max sebesség (KM/ÓRA)	6	6	6
Feszültség (V)	24	24	24
Ip védelmi besorolás	IPX3	IPX3	IPX3
Szigetelési osztály	III	III	III
Névleges teljesítmény (W)	1500	1500	1900
Kefemotor (W)	400	400	600
Szívómotor teljesítménye (W)	420	420	420
Légszállítás (L/SEC)	26.1	26.1	26.1
Vákuum (KPA)	14.2	14.2	14.2
Hangnyomásszint 1.5 m-nél (DB(A)ISO 3744)	60 (57)	60 (57)	60 (57)
Elméleti/tényleges tiszt.hatékonyság (M ² /ÓRA)	3960/2770	4260/2980	4260/2980
Súroló szélesség (MM)	660	710	710
Min. megfordulási szélesség (MM)	150	150	150
Max. emelkedés leküzdő képesség (%)	16	16	16
Vízszállítás (L/PERC)	1/3	1/3	1/3
Tiszta/piszkosvíz-tartály (L)	80/80	80/80	80/80
Felszívófej szélessége (MM)	890	890	890
Kefe/pad átmérője (MM)	330/330	370/355	-

Technikai jellemzők	SCRUBBER BR652	SCRUBBER BR752 W/BAT.CHARGER	BR752C
Kefenyomás (KG)	30/48	32/50	35
Kefe fordulatszáma (RPM)	230	230	720
Kefe száma és típusa	2 Disc	2 Disc	2 Cylindrical
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1360x670x1200	1360x750x1200	1360x810x1200
Akkumulátor befogadó méret (HXSZXM) (MM)	380x540x300	380x540x300	380x540x300
Össztömeg (GVW) (KG)	446	448	451
Nettó tömeg (KG)	175	177	180

Zalaclean Kft. 8900 Zalaegerszeg Balatoni út 75
Tel: 06-92-596-052
www.tisztitastechnologia.hu