



Száraz-nedves biztonsági ipari porszívók

Amennyiben munkája közben H-osztályú veszélyes por keletkezik, akkor megtalálta a tökéletes ipari porszívót.

Válasszon a 3 különböző tartálméret és az egyéb kiegészítők közül, melyekkel növelheti hatékonyságát. Ilyen például az automata vagy félautomata szűrőtisztítás vagy az automatikus KI/BE kapcsolás, stb.

Eladási szempontok

- jóváhagyott M
- osztályú veszélyes por alkalmazásra
- ipari alkalmazás, erős konstrukció és nagy teljesítmény... az ATTIX sorozat definíciója
- XtremeClean, a teljesen automata szűrőtisztító rendszer (számos modellen) segítségével másodpercek alatt megtisztíthatja a szűrőt, közben nem kell leállnia a munkával
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer segítségével másodpercek alatt megtisztíthatja a szűrőt... és máris folytatódhat a munka
- csendes üzemű, a nagy teljesítmény látható, de nem hallható
- MultiFit tartozékrendszer a széleskörű felhasználás érdekében

Típus	ATTIX 350-0H ipari porszívó	ATTIX 360-2H ipari porszívó	ATTIX 550-0H ipari porszívó	ATTIX 550-2H ipari porszívó
Referenciaszám	30200983	30200857	30200984	30200987
Leírás	ATTIX 350-0H	ATTIX 360-2H	ATTIX 550-0H	ATTIX 550-2H
Tulajdonságok				
H-OSZTÁLYÚ VESZÉLYES PORRA ENGEDÉLYEZVE	■	■	■	■
AUTOMATIKUS ELEKTROMOS ESZKÖZ-INDÍTÁS		■		■
FINOMINDÍTÁS	■	■	■	■
KÁBELTARTÓ	■	■	■	■
EREDETI GUMI HÁLÓZATI KÁBEL	■	■	■	■
HULLADÉKZSÁK	■	■	■	■
ANTISZTATKUS RENDSZER		■		■
PUSH & CLEAN SZŰRŐTISZÍTÁS		■		■
BIZTONSÁGI PORZSÁK	■	■	■	■
XTREMECLEAN AUTOMATA SZŰRŐTISZÍTÁS				
ROZSDAMENTES ACÉLTARTÁLY				
BILLENTHETŐ TARTÁLY				
ERŐS ACÉLVÁZ				
MOTORSEBESSÉG-VEZÉRLÉS		■		■
LÉGÁRAMLÁS-ÉRZÉKELŐ	■	■	■	■
NAGY KEREKEK ÉS KÉNYELMES FOGANTYÚ			■	■
ALACSONY ÜZEMI ZAJSZINT	■	■	■	■
SOKOLDALÚAN ILLESZKEDŐ TARTOZÉK RENDSZER	■	■	■	■
SZERSZÁMOS TÁLCA	■	■	■	■
Alaptartozékok				
5067 FERDE RÉSSZÍVÓ D36	■		■	
46948 UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D36X3000MM FOR	■		■	

Műszaki adatok	ATTIX 350-0H	ATTIX 360-2H	ATTIX 550-0H	ATTIX 550-2H
EL. KÁBEL (M)	7,5	7,5	7,5	7,5
TELJESÍTMÉNY P _{MAX} (W)	1200	1500	1200	1500
TELJESÍTMÉNY P _{IEC} (W)	1000	1200	1000	1200
ELEKTROMOS JELLEMZOK (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
LÉGSZÁLLÍTÁS (L/PERC)	3100	3600	3100	3600
VÁKUM (MBAR/KPA)	230/23	230/23	230/23	230/23
ÜZEMI ZAJSZINT (DB-A)	59	59	57	57
TARTÁLY TÉRFOGATA (L-MAX)	27	27	45	45
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	390x380x570	390x380x570	506x476x655	506x476x655
TÖMEG (KG)	10	10	16	16

Típus	ATTIX 560-2H ipari porszívó	ATTIX 751-0H ipari porszívó	ATTIX 761-2H XC ipari porszívó
Referenciaszám	302000986	302001519	302002174
Leírás	ATTIX 560-2H XC	ATTIX 751-0H	ATTIX 761-2H XC
Tulajdonságok			
H-OSZTÁLYÚ VESZÉLYES PORRA ENGEDÉLYEZVE	■	■	■
AUTOMATIKUS ELEKTROMOS ESZKÖZ-INDÍTÁS	■		■
FINOMINDÍTÁS	■	■	■
KÁBELTARTÓ	■	■	■
EREDETI GUMI HÁLÓZATI KÁBEL	■	■	■
HULLADÉKZSÁK	■	■	■
ANTISZTATKUS RENDSZER	■		■
PUSH & CLEAN SZŰRŐTISZTÍTÁS			
BIZTONSÁGI PORZSÁK	■	■	■
XTREMECLEAN AUTOMATA SZŰRŐTISZTÍTÁS	■		■
ROZSDAMENTES ACÉLTARTÁLY		■	■
BILLENTHETŐ TARTÁLY		■	■
ERŐS ACÉLVÁZ		■	■
MOTORSEBESSÉG-VEZÉRLÉS	■		■
LÉGÁRAMLÁS-ÉRZÉKELŐ	■	■	■
NAGY KEREKEK ÉS KÉNYELMES FOGANTYÚ	■	■	■
ALACSONY ÜZEMI ZAJSZINT	■	■	■
SOKOLDALÚAN ILLESZKEDŐ TARTOZÉK RENDSZER	■	■	■
SZERSZÁMOS TÁLCA	■	■	■
Alaptartozékok			
5067 FERDE RÉSSZÍVÓ D36		■	
46948 UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D36X3000MM FOR		■	

Műszaki adatok	ATTIX 560-2H XC	ATTIX 751-0H	ATTIX 761-2H XC
EL. KÁBEL (M)	7,5	7,5	7,5
TELJESÍTMÉNY P _{MAX} (W)	1500	1200	1500
TELJESÍTMÉNY P _{IEC} (W)	1200	1000	1200
ELEKTROMOS JELLEMZOK (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
LÉGSZÁLLÍTÁS (L/PERC)	3600	3100	3600
VÁKUM (MBAR/KPA)	230/23	230/23	230/23
ÜZEMI ZAJSZINT (DB-A)	57	57	57
TARTÁLY TÉRFOGATA (L-MAX)	45	70	70
MÉRETEK H X SZ X M (MM)	506x476x655	605x580x970	605x580x970
TÖMEG (KG)	16	25	27