

FLOORTEC R 670 – WHY COMPROMISE

Kehren der Extraklasse im Innen- und Außenbereich

**Nilfisk
ALTO**

Why Compromise



Staubfreies Kehren



Hohe Produktivität

- Kraftvoller Saugmotor mit 4,3 m² Filterfläche sorgt für durchgehend staubfreies Kehren
- 1260 mm Kehrbreite mit 2 Seitenbesen
- Bedienerfreundlichkeit und eine hervorragende Wendigkeit sorgen für einen optimalen Arbeitsfluß
- Exzellente Steigfähigkeit bis zu 20 %
- Werkzeugloser Wechsel von Filter, Kehrwalze und Seitenbesen
- Einfache Filterabreinigung durch den elektrischen Filterabrittler
- Die Grobschmutzklappe ermöglicht die Aufnahme von größerem Kehrgut
- Möglichkeit zum beidseitigen Aufstieg
- Batteriestandanzeige für eine optimale Ausnutzung der Batteriekapazität

Fahrkomfort

- Der verstellbare Fahrersitz ermöglicht eine Anpassung an jeden Fahrer für ein Maximum an Fahrkomfort
- Verstellbares Lenkrad für ergonomisches Fahren
- Überschaubares Bedienfeld - einfach und selbsterklärend
- Sehr niedrige Arbeitsgeräusche sorgen für ein angenehmes Arbeitsumfeld
- Ergonomisches Gaspedal kombiniert mit einem Vorwärts- und Rückwärts-Schalter

Langlebig - bei niedrigen Wartungskosten

- Der verkleidete Stahlrahmen ist korrosionsgeschützt
- Direkter Zugang zu allen Komponenten für einfachen Service und Wartung
- Thermosicherungen schützen Fahr- und Kehrwalzenantrieb und reduzieren dadurch die Wartungskosten

Große Kapazitäten

- Extra großer Kehrgutbehälter
- Überwurfprinzip für eine vollständige Füllung des Kehrgutbehälters

Sicherheit

- Sicherungsschalter sorgt für Maschinenabschaltung bei Batterieinspektion oder Kehrwalzenwechsel
- Tiefentladeschutz der Batterie
- Rückfahralarm und ein Blinklicht sorgen für Aufmerksamkeit (optional)
- Todmannsitzschalter, Not-Aus-Schalter garantieren weitere Sicherheit
- Parkbremse für das Parken auf Steigungen

Wenn Sie Ihre Reinigungsaufgaben mit der FLOORTEC R 670 durchführen, erreichen Sie in kürzester Zeit ein effektives Ergebnis mit höchstem Benutzerkomfort.

Das kompakte Design ist kombiniert mit einem kraftvollen Antriebssystem, einer 1260 mm Kehrbreite, exzellenter Manövrierbarkeit und einer Steigfähigkeit von bis zu 20 %.

Die FLOORTEC R 670 ist eine robuste Kehrmaschine, die für den Einsatz in hartnäckigen Umgebungen, sowohl drinnen als auch draußen, konzipiert wurde.

Typische Einsatzbereiche sind große Tankstellen, Parkplätze, Landwirtschaft, Maschinenhallen, Sportzentren, Produktionsstätten und Lagerhallen.

Das Lenkrad kann den jeweiligen Anforderungen des Bedieners angepasst werden.



Einsatzmöglichkeiten

- Tankstellen
- Sportzentren
- Parkplätze
- Produktionsstätten
- Landwirtschaft
- Lagerhallen
- Maschinenhallen

Eine Investition, die sich lohnt!

-
- Werkzeugloser Filter-, Kehrwalzen- und Seitenbesenwechsel
 - Verstellbarer Sitz für eine ergonomische Sitzposition
 - 2,9 kW Honda-Motor in der Benzin-Ausführung
 - OnBoard Batterieladegerät - ermöglicht es die Batterien immer und überall aufzuladen (optional)
 - Große, nicht markierende Räder
 - Solider Metallrahmen mit einem Polyethylenüberzug, anfahr- und korrosionsgeschützt
 - Extra großer Kehrgutbehälter, ideale Ausnutzung durch das Überwurfprinzip
 - Zwei Seitenbesen sorgen für einen breiten Kehrweg
 - Verstellbares Lenkrad
 - Bedienfeld mit Betriebsstundenzähler und Batterieanzeige, um ungeplante Unterbrechungen zu vermeiden (Batterie-Version)
 - Absaugung und Filterrüttler werden über einen Knopf angesteuert
 - Exzellente Steigfähigkeit bis zu 20 %
 - Ergonomisches Fußpedal mit Vorwärts- und Rückwärts-Schalter auf dem Bedienfeld
 - Arbeitsscheinwerfer (optional)
 - Grobschmutzklappe für größere Schmutzteile

Standard oder Extra - ganz Ihren Anforderungen entsprechend



Die Nilfisk-ALTO FLOORTEC R 670 Reihe beinhaltet ein Batterie- (B) und ein Benzinmodell (P). Beide sind mit einem 700 mm Seitenbesen ausgestattet. Darüber hinaus bieten wir eine breite Palette an Zubehör, mit dem Sie Ihre Kehrmaschine Ihren speziellen Bedürfnissen anpassen können.

B für Batterie, P für Benzin

TECHNISCHE DATEN:	FLOORTEC R 670 B	FLOORTEC R 670 P
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)	1260	1260
Länge der Hauptkehrwalze (mm)	700	700
Durchmesser Seitenbesen (mm)	420	420
Kehrprinzip	Überwurfprinzip	Überwurfprinzip
Kehrgutbehälter	70	70
Filterfläche (m ²)	4,3	4,3
Filtermaterial	Papier	Papier
Alternatives Filtermaterial	Polyester	Polyester
Filterabreinigung	Elektrische Abrüttlung	Elektrische Abrüttlung
Stromversorgung	Batterie, 24V	Benzin 2,9 kW
Tankinhalt (l)		2,5
Benzinverbrauch (l/h)		0,9
Antriebsgeschwindigkeit (km/h)	6	6
Abmessungen, L x B x H (mm)	1480 x 930 x 1220	1480 x 930 x 1220
Gewicht ohne Batterie (kg)	260	320
Steigfähigkeit (%)	20	20
Lautstärke dB(A)	63,8	78,3
Wendekreis (cm)	236	236
Artikel-Nr.	9084314010	9084316010

Zubehör

- Auswahl an verschiedenen Batterien - nass oder trocken
- Normal oder OnBoard Batterieladegerät - für das Aufladen immer und überall
- Verschiedene Seitenbesen und Kehrwalzen z.B. Nylon, Naturfaser, Nylon/Stahl für verschiedene Anwendungen oder Böden
- Papier- oder Polyesterfilter
- Arbeitsscheinwerfer und Blinklicht

- Teppichkehr-Set mit Naturfaser-Kehrwalze und Seitenbesen, nicht markierende Seitenschürzen und Vorfilter
- Mini Containerkit
- Schutz der Seitenbesen
- Nicht markierende Räder zum Schutz von empfindlichen Böden



Nilfisk-ALTO gehört zu der Nilfisk-Advance A/S, einem der führenden Anbieter von Reinigungs-geräten mit einem Umsatz von rund EUR 789 Millionen und 4.900 Mitarbeitern. Unser Hauptsitz liegt in Dänemark. Zudem sind wir in allen relevanten europäischen Ländern, Nordamerika und Asien vertreten. Produktionsstandorte unterhalten wir in Deutschland, Dänemark, Ungarn, Singapur, China, Italien und den USA.

Unsere Kunden aus den Bereichen Landwirtschaft, Automobil, Industrie, Kommunen, Gewerbe, Handwerk und Reinigungsdienstleistern, sowie privaten Endverbrauchern bieten wir umfassende und qualitativ hochwertige Lösungen aus unseren Produktsegmenten Hochdruckreiniger, Nass- und Trockensauger und Bodenreinigungsmaschinen an.

Mit Nilfisk-ALTO setzen wir unseren Fokus auf Innovation und Wachstum. Wir glauben an den Aufbau und Erhalt von langfristigen Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern.

No claims can be made on the basis of information or illustrations contained in this catalogue. Subject to alteration of technical data, design and equipment.

Ihr Nilfisk-ALTO Fachhändler:

Nilfisk-ALTO Österreich
Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance GmbH
Metzgerstr. 68 + A-5101 Bergheim b. Salzburg
Tel. 0662/456 400 90 + Fax 0662/456 400 30
E-mail: info.at@nilfisk-alto.com + www.nilfisk-alto.com

Nilfisk-ALTO
Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance AG
Guido-Oberdorfer-Straße 10
89287 Bellenberg
Tel: +49 (0)180 5 37 37 37
Fax: +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min., Mobilfunktarife können abweichen)
E-Mail: info.de@nilfisk-alto.com
www.nilfisk-alto.de

**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise